

SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

BIZTONSÁGI TERV

**a Székesfehérvári Királyi Napok
programsorozat rendezvényeire**

2026. augusztus 14-23.

Rendezvényszervező:

**Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.**

Tartalomjegyzék

I. A Biztonsági Terv céljának meghatározása	6
II. A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai	6
II.1. Zichy színpad helyszín	7
III. A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt	8
IV. A Biztonsági Terv készítője	8
IV.1. A felelős rendezvényszervező kötelezettségei	8
IV.2. A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők	9
V. Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása	10
V.1. Zichy liget nagyszínpad.....	10
VI. A helyszín biztosítása (a forgalom változása).....	11
VII. Intézkedésre jogosultak; a rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail-címe)	12
VII.1. Intézkedésre jogosultak	13
VII.2. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége	13
VIII. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy, valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége.....	13
IX. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye és a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatsszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képzései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása	14
X. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	14
XI. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása	15
XII. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv	16
XIII. A tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása	16
XIII.1. Előfordulható rendkívüli események, esetleges veszélyek azonosítása	16
XIII.2. Konkrét teendők meghatározása	17

XIII.2.1. A rendezvény ideje alatt, illetve színpadi előadás, vagy közönség előtti főpróba előtti, közbeni szélvihar, vihar esetén	17
XIII.2.2. Konkrét teendők előadás közbeni színpadi tűz esetén: a tűz- vagy káresemény jelzésének és az oltás módja.....	18
XIII.2.3. A tüzeset jelzésének módja	19
XIII.2.4. Konkrét teendők áramszünet esetén	20
XIII.2.5. Konkrét teendők bombariadó esetén	20
XIII.2.6. Konkrét teendők egy bármikor előforduló rendbontás, illetve annak minősített eseteiben	21
XIV. A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével	22
XV. A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei.....	22
XVI. A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása	23
XVII. A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	23
XVIII. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	23
XVIII.1. Hangosítás	23
XVIII.2. A Zichy színpadon tervezett hangtechnika.....	24
XIX. A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában)	25
XX. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrollálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében ..	25
XXI. A kiürítés számítása	25
XXII. A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete elhelyezési helyszínrajz)	25
XXIII. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás	25
XXIII.1. A rendezvények területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek	26
XXIV. A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserek módjára vonatkozó szabályok ismertetése.....	26
XXV. Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai	26
XXVI. Külső közreműködők feladatai.....	27
XXVII. Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	28

XXVIII. A rendezvény területének legalább 1:500 léptékben készült, vagy felbontását tekintve értelmezhető méretű helyszín-, vagy alaprajza	28
XXIX. A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás	28
XXX. Lehetséges veszélyhelyzetek, intézkedés rendkívüli helyzet esetén	29
XXX.1. Rendkívüli időjárás (zivatar, zápor, viharos szél, jégeső)	30
XXX.2. Áramszünet	31
XXX.3. Tűzeset	31
XXX.3.1. Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság	33
XXX.3.2. Színpadtechnikát biztosítók feladatai	33
XXX.3.3. Tűzoltóság vonulási útvonala	33
XXXI. Egészségügyi ellátás	34
XXXII. Meteorológiai riasztás rendszere	34
XXXIII. Mobil wc pontok, ivóvíz szerzési helyek	35
XXXIV. Biztonsági terv oktatása	35
XXXV. Készítői nyilatkozat	36
XXXVI. Szervező felelősségvállaló nyilatkozat	36
1. melléklet	37
Zichy liget rendezvény helyszínrajz: 1:500	37
2. melléklet	40
Nyilatkozat a rendezvények tervezett létszámáról	40
3. melléklet	42
Részletes programok, felelősök, elérhetőségek	42
4. melléklet	54
Színpadfedés és színpad tanúsítványai	54
5. melléklet	60
Sátrak tanúsítványai	60
6. melléklet	71
Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv	71
7. melléklet	73
Vendéglátó egységes helyszínei a rendezvényterülethez kapcsolódóan, gázpalack elhelyezési térkép és nyilvántartás	73
8. melléklet	74
Kiürítés számítása	74
9. melléklet	82

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv.....	82
<i>10. melléklet</i>	84
Egészségügyi biztosítás és illemhelyek, ivóvíz vételi helyek részletezése, adatai	84

I. A Biztonsági Terv céljának meghatározása

A Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál, a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata a történelmi főváros nagy hagyományokkal bíró eseménye.

A Biztonsági Terv célja: a tűz vagy más nem várt esemény (pl. váratlan szélsőséges időjárási körülmény, bombariadó, rendbontás) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területének elhagyása, a résztvevők biztonságos területre jutása.

A rendezvények teljes időtartama alatt – 2026. augusztus 14-23. - meg kell szervezni a védelmet, figyelembe véve az előre számítható rendkívüli helyzeteket.

Meg kell határozni a lehető legrövidebb időn belüli beavatkozás módját, eszközeit a biztonság helyreállítása, fenntartása érdekében.

A programsorozat eseményei különböző helyszíneken kerülnek megrendezésre, zenés-táncos programelemek (1000 fő feletti létszámmal) a Zichy színpadon zajlanak, e Biztonsági terv ezekre a rendezvényelemekre vonatkozik.

A Biztonsági Terv és a megválasztott biztonsági stratégia az adott eseményre, külön fejezetekben került kidolgozásra. Ezzel biztosítva az OTSZ bejelentésköteles szabadtéri rendezvények, illetve a zenés-táncos rendezvények elvárt biztonsági szintjének teljesülését.

Egyéb, nem bejelentésköteles programelemek esetén a felelős rendezvényszervező szintén biztosítja ugyanezen biztonsági szint megvalósítását, az adott program jellegének, várható látogatói létszámának megfelelően.

3. melléklet

A Biztonsági Terv jogszabályi alapja:

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és a
- 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről;
- TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri rendezvények;
- TvMI 2.6:2024.02.01. Kiürítés;
- Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.4:2024.02.01.

A rendezvényszervező felelőssége:

- A Biztonsági Tervet elektronikus úton a szervező honlapján hozzáférhetővé kell tenni.
- A Biztonsági Terv egy példányát a helyszínen, a Zichy színpad mögötti Backstage-nél, egy példányát a Fő utca, Információs faháznál kell elhelyezni.

A Biztonsági Tervdokumentációt a rendezvényszervező 1 évig köteles megőrizni!

II. A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai

Megnevezés: Székesfehérvári Királyi Napok

A programsorozat szabadtéri, illetve zenés, táncos rendezvényei; a tervezett létszám >1000 fő)

II.1. Zichy színpad helyszín

- 2026. augusztus 14. 20.00-22.30 óra:

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó, nemzetközi gálaműsora
(Alba Regia Táncgyűttes, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 15. 19.00-21.30 óra:

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
(ARTE Senior és Alba Regia Ami csoportjai, Bemutató és tánctanítás: ARTE, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 1500 fő)

- 2026. augusztus 16. 19.00-21.30 óra:

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
(„Idővonal”– Évszázadok táncai: Alba Regia Táncgyűttes, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 1500 fő)

- 2026. augusztus 17. 19.30-21.30 óra:

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
(Európa szívében – Nemzeti Táncgyűttes előadása)
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 18. 19.00-21.30 óra:

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál záró gála
(ARTE, Bulgária, Burundi, Szlovénia)
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 20. 20.00-22.30 óra:

Háry János koncertszerű előadás
(Alba Regia Szimfonikus Zenekar, kórusok, szólisták)
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 21. 21.00-22.30 óra:

TNT koncert
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 22. 21.00-22.30 óra:

A Grund – Vígszínházi fiúzenekar és Dés László
(tervezett létszám: 2500 fő)

- 2026. augusztus 23. 21.00-22.30 óra:

Záró gála
(tervezett létszám: 2500 fő)

III. A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt


A felelős rendezényszervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

A felelős rendezényszervező képviselője: Juhász Zsófia, (igazgató) +36/70/682-0230

A rendezvény szakmai koordinátora, felelős szervező: Igaz Krisztina +36/70/457-9001

A programok helyszíni szervezőinek elérhetősége, a programok időpontjainak bontásában: 3. melléklet

IV. A Biztonsági Terv készítője



Knitlhofferné Széman Mária
tűzvédelmi főelőadó

101573/3/9/2015

munkavédelmi szaktanácsadó

Tel.: +36 30 689 8546

E-mail: balesetvedelem@gmail.com

IV.1. A felelős rendezényszervező kötelezettségei

A felelős rendezényszervező: a rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

A rendezvény szakmai koordinátora a helyszínen tartózkodik.

A több egymást követő napot felölelő rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes napjára, akár azon belüli időszakára vonatkozóan ki kell jelölni a felelős rendezényszervezőt. Ez nem feltétlenül egyetlen személy kell, hogy legyen, azok válthatják egymást. **3. melléklet**

A fentiek megvalósulása érdekében a felelős rendezényszervező feladata:

- kiadja és naprakészen tarja a Biztonsági Tervet;
- gondoskodik arról, hogy az előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban résztvevők a Biztonsági Terv tartalmát megismerjék;
- biztosítja a rendezvényeken résztvevők tájékoztatásához, a felmerülő veszélyhelyzet elhárításához, illetve kezeléséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, információk jeleket, azok üzemeltetését;
- figyelemmel kíséri a veszélyjelző és riasztó meteorológiai rendszert.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen köteles:

- ellenőrizni, hogy a rendezvény helyszíne a Biztonsági Terv szerint lett berendezve; a menekülési utak szabadon tartása megvalósult;
- ellenőrizni, hogy a Biztonsági Tervben meghatározott eszközök, berendezések, információs táblák kihelyezésre kerültek, megfelelőek;
- ellenőrizni a biztonsági feladatot ellátók kommunikációjának (CB rádiók, telefonok) megfelelőségét;
- a meteorológiai veszélyjelző rendszert figyelemmel kísérfni, szükség esetén a rendezvény leállításáról, illetve szüneteltetéséről gondoskodni, a mentésbe, menekítésbe, veszélyhelyzet elhárításába, a károk felszámolásába bevonható szervezeteket haladéktalanul értesíteni.

IV.2. A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők


- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet, felelős: Nagypál Róbert irodavezető, +36/70/6699-018
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda, felelős: Nagy Zsolt irodavezető, +36/70/6699-033
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda, felelős: Stettler Zsuzsanna kommunikációs vezető, +36/70/6699-046 (együttműködés tárgya: esetleges vészhelyzetről, esemény elmaradásáról, rendkívüli időjárásról és kiürítésről híradás a helyi médiában)
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. biztonsági őrzés és területbiztosítás, felelős: Márkus Tibor divízióvezető, +36/70/6699-129
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. megbízásából technikai lebonyolítás, felelős: Kovács Antal, +36/70/6699-061
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. vásárszervezés, felelős: Márkus Tibor divízióvezető, +36/70/6699-129
- Székesfehérvári Rendőrfőkapitányság, felelős: Közrendvédelmi Osztály, Malét Márton osztályvezető, r. alezredes, +36/20/348-0842, Közlekedésrendészeti Osztály, Veigl Péter osztályvezető, r. alezredes, +36/70/414-9774
- Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség: a kirendeltségvezető által kijelölt személy
- Az AlbusAmbulance nyújtja az egészségügyi biztosítást, aminek a megrendeléséért Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felelős.

10. melléklet szerinti bontásban és helyszíneken

V. Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása

V.1. Zichy liget nagyszínpad

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget, GPS 47.1919/18.4083



A Zichy liget és a Fő utca, Dózsa György utca közötti terület, az összesített rendezvényterület 3.150 m².

A rendezvényterület szilárd útburkolattal ellátott, sík, egyenletes felületű.

A rendezvényterület megközelítése, az előkészítési munkálatok megszervezése során, valamint a parkolási lehetőségek tekintetében a forgalmi rend változásokat figyelembe kell venni!

- Nagyszínpad: 16 m x 12 m = 192 m²,
- 2 db 5 m x 3 m kivetítő 2026. augusztus 14-23. között,
- 3 db 5 m x 3 m kivetítő 2026. augusztus 21-22. napokon,
- taposó-, és mobilkordon a színpad védelmére, taposókordon rendezvény típusának megfelelően, augusztus 14-23.,
- backstage 5 db 5 x 5 m sátor,
- 6 x 4 m FOH (hang- és fénytechnikai irányítás kezelésére),
- 2 db 2,5 x 1 m alapterületű Layher híd kiegészítés a hangtechnika számára
- 700 fő részére székek összekötegelve az ültetett rendezvényeken (kivéve a könnyűzenei koncertek idején: augusztus 21-22-én).

A rendezvényterület megközelítése:

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
1. Várkörút	11
2. Fő utca	7,5
3. Mátyás király körút	10
4. Szekfű Gyula utca	12
5. Dózsa György út	10
6. Zichy liget	7

A rendezvény helyszíne megközelíthető gyalogosan, - a forgalom változás figyelembevételével - tömegközlekedési eszközzel és gépjárművel. Parkolás a környező utcákban biztosított. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet felelős annak biztosításáért, hogy a menekülésre igénybe vehető utcák szabadon tartása biztosított legyen. Szabálytalan, akadályt képező parkolás észlelése esetén azonnal intézkedni szükséges: a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a gépjármű tulajdonos figyelmét és fel kell szólítani a járművének szabályos helyen történő leparkolására.

A tűzoltó gépjárművek felvonulási útja:

- a Szekfű Gyula u. – Várkörút irányából – Dózsa György út irányából kerül biztosításra, Mátyás király körút zárása a Zichy színpad programjai miatt: 2026. augusztus 13. 17.00 – augusztus 24. 04.00-ig;
- 2026. augusztus 21-én 17.00 órától augusztus 23. 04.00 óráig a Dózsa György út - Várkörút - Szekfű Gy. utca kereszteződés teljes zárásra kerül. A tűzoltóság felvonulási útja a lezárás idején az Ybl M. u. - Zichy liget – Mátyás király krt. irányából kerül biztosításra.

(Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.4:2024.02.01.előírásainak megfelelően.)

A rendezvényeket mozgásukban korlátozott személyek és kiskorúak csak felnőtt kíséreléssel látogathatják. Ezt a biztonsági szolgálat ellenőrizni köteles.

A mozgásukban korlátozott személyek számára a színpad előtti kordonnál kerül külön hely biztosításra, ahonnan a menekülési lehetősége – a rendezői bal oldalon, szükség esetén a biztonsági személyzet segítségével - közvetlenül a Mátyás királykörút irányába biztosított lesz.

VI. A helyszín biztosítása (a forgalom változása)


A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és területének rendezvényes működtetése, majd annak bontása idején:

2026.augusztus 13. 17.00 órától 2026. augusztus 24. 4.00 óráig lezárásra kerül:

- a Mátyás király körút –Ybl M. utcáig (térképen kék színnel jelölve a zárás),
- továbbá a Zichy ligetben az 1. számtól a 9. számig húzódó útszakasz kétirányú lesz a– Mészöly G. u. – Malom u. csomóponttól.

A fenti zárás kiegészítéseként **2026. augusztus 21-én 17.00 órától augusztus 23. 04.00 óráig:**

- **a Dózsa György út - Várkörút - Szekfű Gy. utca kereszteződés teljes zárása** a rendezvény biztonságos megvalósítása érdekében. (térképen piros színnel jelölve a zárás)



- A rendezvényterület mobil kordonokkal és virágládás módszerrel kerül lezárásra. A virágládákat úgy kell fésűs elrendezéssel elhelyezni, hogy a menekülési útvonalak legkisebb szélességére vonatkozó 2,5 m távolság biztosított legyen. A mobil kordonok a biztonsági személyzet által, szükség esetén azonnal nyithatók. Kivétel ez alól a színpadot és a nézőteret elválasztó kordon, amely bonthatatlan kivételű.

VII. Intézkedésre jogosultak; a rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail-címe)

Rendezvényfelelősök felosztása adott helyszíneken a rendezvény teljes ideje alatt: **3. melléklet** szerint.

A rendezvény tervezett maximális látogatói létszáma 2 500 fő.

A rendezvény ideje alatt a létszám folyamatos szemrevételezéses becsléssel kerül ellenőrzésre.

A rendezvény szervezőjének nyilatkozata a 2. melléklet.

VII.1. Intézkedésre jogosultak

Juhász Zsófia – felelős rendezvényszervező
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
+36/70/682-0230

Igaz Krisztina - rendezvényterület kiürítését elrendelheti
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
+36/70/4579-001

Bozai István - biztonsági őrzés
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
+36/22/513-490

Márkus Tibor divízióvezető - biztonsági őrzés
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft
+36/70/333-6146

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

VII.2. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
képviseleti: Bozai István ügyvezető
+36 22 513-490

A terület biztosításáért felelős szakág (biztonsági őrzés) képviselője a szervezeten belül:
Márkus Tibor divízióvezető
+36/70/6699-129

Biztosítást ellátó, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által szerződött szervezet: TA Group EcoSecurity Kft. (2066 Szár, Rákóczi Ferenc u. 26., Cégvezető: Takács Attila +36/30/213-4100 info@tagroup.hu)

VIII. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy, valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek biztosításáért a rendezvény szervezője felel.

A tervezett látogatói létszám alapján a rendezvények ideje alatt a helyszínen a legnagyobb látogatottságú programoknál legalább 13 fő biztonsági személyzetnek kell tartózkodnia.

A biztonsági szolgálat létszáma:

- augusztus 14, 17., 18., 20-23. eseményeknél 14 fő,
- augusztus 15, 16-án 8 fő

(tervezett legnagyobb létszámhoz igazított (200 fő résztvevőre 1 fő biztonsági szolgálat) biztonsági létszám)

IX. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye és a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatsszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása

A rendezvényeken tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezik, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

X. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai

A biztonsági személyzet a rendezvény ideje alatt tájékoztatja a résztvevőket a menekülési lehetőségekről, illetve a rendezvény biztonsági szabályairól.

A biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A biztonsági személyzet tagja a rendezvény kezdetét megelőzően köteles megismerni:

- a biztonsági tervben foglaltakat;
- a helyszín beépítettségét, annak veszélyességét;
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat;
- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalait, a tűzoltó vízforrások helyeit;
- a parkolás rendjét.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

- kísérjék figyelemmel a rendezvény menetét, esetleges rendbontás esetén tegyék meg a szükséges intézkedést, szükség esetén a rendőrség bevonásával;
- a résztvevők sérelmére irányuló személy- és vagyonelleni cselekmények felfedése, megakadályozása, tettenérés esetén az elkövető visszatartása, a helyszín biztosítása a rendőrség megérkezéséig;
- veszélyhelyzet esetén közreműködni a helyszín kiürítésében, irányítani a menekülő személyek menekülési útvonalak felé való haladását;
- talált tárgyak kezelése;
- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök, terület őrzése;
- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartásának felügyelete, a menekülési irányjelzők meglétének folyamatos ellenőrzése, hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén azonnali intézkedés megtétele.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők egymásközi kapcsolattartása elsődlegesen mobiltelefonon keresztül történik.

Juhász Zsófia – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Igaz Krisztina – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Malét Márton r. alezredes – Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Veigl Péter r. alezredes – Székesfehérvári Rendőrkapitányság

Bozai István – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Márkus Tibor - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Polai Szilárd - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. +36/70/197-6419, villanszerelő, 0-24 órás áramügyelet: +36/70/337-3560

A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője folyamatosan együttműködik:

- a felelős rendezvényszervezővel, intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel,
- szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel,
- rendkívüli eseményeknél szükség esetén rendőrséggel, tűzoltósággal,
- mentőszolgálat, TEK képviselőivel, katasztrófavédelmi kirendeltség képviselőivel,
- tűzszerész szolgálattal,
- szakhatóságokkal stb.

XI. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása

Zichy liget helyszínen: Épített nagyszínpad fedéssel

Felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága: technikai lebonyolítással megbízott alávállalkozó, Kovács Antal, +3670/6699-061

A színpadok csak Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből, a gyártói összeszerelési utasításban foglaltak szerint állíthatók össze.

A tanúsítványoknak, illetve az időszakos felülvizsgálati igazolásoknak az elemek adattábláin kell szerepelni.

A telepítés utáni műszaki és munkavédelmi megfelelőséget igazoló, üzembe helyezés előtti felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, valamint villamos biztonsági és (fedésre vonatkozó, MSZ EN

62305-1:2011 szabvány szerinti) villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell a színpadokat a felelős rendezvényszervező számára használatra átadni.

4. melléklet: Fedés és színpad tanúsítványai

Ponyvaszerkezetű építmények vonatkozásában:

Backstage, FOH (hang- és fénytechnika kezelésére), öltöző és egyéb kiszolgáló tevékenységre mobil rendezvény sátrak, ponyvaszerű építmények (rendezvény sátrak, színpad felső- és oldalfedés) kerülnek telepítésre.

5. melléklet: Sátrak tanúsítványai

A sátrak rögzítésének előírásai:

- mobil sátor felállítása csak a tanúsítványban és összeszerelési utasításban meghatározott, megfelelő szélhatás elleni biztosítással lehet;
- a sátrakban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

XII. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv

A rendezvényszervező a menekülésben korlátozott személyek biztonságának érdekében – fokozott felelőssége tudatában – megfelelő szervezési intézkedéseket tett.

- A rendezvényeket menekülésben korlátozott személyek csak felnőtt kísérelővel látogathatják.
- Ennek belépéskori ellenőrzése a biztonsági személyzet feladata, amennyiben nincs beléptetés (jelen helyzetben: ingyenes, mindenki által látogatható szabadtéri esemény) szervező az előzetes kommunikációban felhívja az esetleges látogatók figyelmét az előző pontban megjelölt tényre.
- A Zichy liget rendezvényhelyszínén a színpad előtti rendezői bal oldalon került meghatározásra és kijelölésre külön hely, ahonnan a menekítés – szükség esetén a biztonsági szolgálat közreműködésével - a legrövidebb menekülési úton és segédeszközzel is biztonságosan járható – útvonalon történik. A külön meghatározott és jelzett helyet a rendezvényszervező a kivetítőkön megjelenő térképen is feltünteti.
- A menekülési utat szabványos, kívülről megvilágított menekülési jellel kell jelölni (közvilágítás).

XIII. A tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása

XIII.1. Előfordulható rendkívüli események, esetleges veszélyek azonosítása

- 1) Nagy szélereősséggel járó vihar várható kialakulása, rövid időn (pl. félórán) belül, előadás alatt.
- 2) Esetleges tüzeset a színpadon, pl. rövidzárlat miatt, előadás alatt.
- 3) Esetleges részleges, vagy teljes áramszünet bekövetkezése vagy előbbi események következtében, vagy külső ok miatt, előadás alatt.
- 4) Bombariadó, bármely időpontban.
- 5) Rendbontás, akár tömegesen, felfegyverkezve, illetve fegyveresen elkövetve, bármely időpontban.

Bárki, aki esetleges rendkívüli helyzet kialakulásáról, illetve várható kialakulásáról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul a felelős rendezvényszervező tudtára adni!

XIII.2. Konkrét teendők meghatározása

XIII.2.1. A rendezvény ideje alatt, illetve színpadi előadás, vagy közönség előtti főpróba előtti, közbeni szélvihar, vihar esetén

Az intézkedésre jogosult felelős személy teendői előadás, vagy közönség előtti főpróba előtt, vagy közben előforduló szélvihar esetén a következők:

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a HungaroMet szakembereivel, tájékozódik a várható szélereősségről, illetve készülődő viharról és igyekszik minél pontosabban megbecsülni a vihar érkezésének időpontját.

a) Amennyiben a szél vagy szélvihar esővel jár együtt:

- Nem szabad megnyitni a nézőteret, illetve
- ha a vihar nézőtéri nyitás után érkezik, az előadást nem szabad addig elkezdni, amíg a vihar tart, illetve az előadást meg kell szakítani a vihar időtartamára. Az előadás halasztásáról, megszakításáról, illetve újraindításáról való döntésnél a szélereősséget is figyelembe kell venni.
- A színpadtechnikát biztosító személy(ek)nek meg kell kezdeni a díszletek eső elleni védelmét, illetve a széllle szembeni rögzítését.
- Fel kell szólítani a nézőközönséget, hogy balesetvédelmi okokból tartózkodjanak az esernyők használatától!

b) Ha enyhe szél (mx. 30 km/óra, illetve 8,3 m/sec) várható, akkor nincs különösebb teendő, csupán figyelemmel kell kísérni a színpadi díszleteket.

Ha esik az eső, az eső elállta, illetve az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, illetve újraindítható.

c) Ha közepes szél (40 - 60 km/óra, illetve 11,1 – 16,7 m/sec) várható, akkor

- Fel kell szólítani a színpadtechnikáért felelőst a díszletek rögzítésére, illetve azok megerősítésére, vagy védett helyre való szállítására. Ezzel egyidőben utasítani kell a munkát végzőket, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.
- Egyidőben az esővédelmet is biztosítani kell.
- Amennyiben a szélereősség növekedése nem várható, akkor az eső elállta, illetve a szél csökkenése, illetve az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, vagy újraindítható.

d) Ha az erős, viharos szél (70 – 90 km/óra, illetve 19,4 – 25,0 m/sec) várható, akkor:

- Meg kell tiltani a nézőtéri nyitást, a vihar csökkenéséig, illetve az eső és a szél elálltaig.
- A színpadtechnikát biztosítót fel kell szólítani a díszletek haladéktalan rögzítésére. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikát biztosítókat, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

Ilyen szél esetén az előadást **nem szabad elindítani, meg kell szakítani!**

- Fel kell szólítani a fellépő művészeket a terület elhagyására és védett helyre való vonulásra.

- Fel kell készülni nézőtér kiürítésére, ha a szél esetleges erősödése várható.
- Az előadást csak a szél közepes mértékig való csökkenése esetén szabad elindítani, illetve újraindítani, csak akkor, ha a szél erősödése már nem várható.
- Eső esetén fentiek szerint kell eljárni.

e) Ha orkánerejű szél (100 – 120 km/óra, illetve 27,8 – 33.3 m/sec), vihar várható, akkor

- Meg kell tiltani a nézőtérszűkítést, a vihar csökkenéséig, illetve a vihar elálltaig.
- Ha a nézőtérszűkítés már megtörtént, az előadást **le kell állítani** (ha már megkezdődött) és azonnal, de legkésőbb a vihar érkezése előtt 15 perccel el kell rendelni a nézőtér teljes kiürítését, valamint a nézőket fel kell szólítani a szabadtéri program területének elhagyására, a lentebb leírt kiürítési szabályoknak megfelelően.
- Eközben közölni kell a várakozó, illetve a nézőtéren tartózkodó nézőkkel, hogy a szélvihar időtartama alatt az előadás miért nem kezdődött el, illetve miért lett leállítva. Közölni kell azt is, hogy mikorra várható a vihar elvonulása, hogy várható-e, illetve mikorra várható az előadás folytatása, illetve megismétlése, attól függően, hogy az előadás mikor szakadt meg.
- A nézőket fel kell szólítani arra, hogy ameddig a vihar tart, vonuljanak védett helyre! **Informálni kell arról, hogy fa alá ne álljanak a villámcsapás veszélye miatt!!!**
- **A fáktól tartsanak min. 5 m távolságot!**
- Fel kell szólítani a művészeket a védett helyre való vonulásra.
- Utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a díszletet a lehető legerősebben rögzítsék, illetve helyezték biztonságba. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a munkában résztvevők vegyék fel a készenlétként tartott védősisakjaikat.

A vihar megérkezése előtt legalább 5 perccel mindenkit (akik a védelemben részt vettek) fel kell szólítani arra, hogy vonuljon védett helyre.

A vihar alatt esetlegesen bajba került ember mentését haladéktalanul meg kell tenni, a mentőszolgálat segítségével elsősegélyben kell részesíteni.

Műszaki mentés szükségessége esetén (pl. az ember kiszabadítása valamely eldőlő díszletelem, fa, egyéb tárgy alól) haladéktalanul igénybe kell venni a Tűzoltókat. A vihar elvonultával meg kell kezdeni a károk felszámolását, illetve döntení kell az előadás folytatásáról (amennyiben ez lehetséges), vagy annak elhalasztásáról.

XIII.2.2. Konkrét teendők előadás közbeni színpadi tűz esetén: a tűz- vagy káresemény jelzésének és az oltás módja

Aki tüzet észlel, köteles azonnal jelezni a biztonsági szolgálatot ellátó személyzetnek, illetve a rendezvényszervezőnek.

Fontos az azonnali reakció! A megfelelő döntéssel és a lehetséges beavatkozással elkerülhető, hogy emberélet kerüljön veszélybe, illetve pánik alakuljon ki. A kezdeti, kis tűz megfékezhető.

Színpadi tűz oltására – amennyiben lehetséges – elsődleges beavatkozásként a készenlétként tartott kézi tűzoltó készüléket kell használni.

A tűzoltó készülékek a színpad két oldalán, hozzáférhetően és tűzvédelmi jellel jelölt helyen kerülnek elhelyezésre.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyét, a használat módját a Biztonsági Terv oktatásán pontosan és kiemelten ismertetni kell!

Felelős rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálat felelős vezetője szükség esetén értesítse a tűzoltóságot:

XIII.2.3. A tűzeset jelzésének módja

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:



- a tűzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve.

A felelős rendezvényszervező rendelje el a hangtechnika, vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott energiahálózattól független, akkumulátoros hangosító eszköz használatával - a nézőtér kiürítésének megkezdését.

A biztonsági személyzet feladata a tűzoltóegység felvonulási útvonalát szabadon tartani és biztosítani a veszélyeztetett terület, illetve a vízvételi lehetőségek (tűzcsapok) elérését.

A színpadtechnikát biztosító végezze el az áramtalanítást (Tűzeseti főkapcsoló helye: színpad mögött a Zichy liget Zenepavilonnál, a Menekülési Terven jelzett helyen.)

Az áramtalanítás elvégzéséről tájékoztassa a kikerkező tűzoltó egység parancsnokát!

A kiürítést mindaddig folytatni kell, amíg – a veszélyhelyzet megszűnését jelentő döntés nem történik.

A tűzeset jellegétől függően – a tűz lefeketítését követő utómunkálatokról (kárfelmérés és döntés a rendezvény folytatásának lehetőségéről) a tűzoltóság tűzoltásvezetőjének szakmai döntése alapján a felelős rendezvényszervező dönt.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői előadás közben előforduló színpadi tűz esetén a következők:

Azonnal felveszi a kapcsolatot a tűzoltósággal, a színpadi program műszaki felelősével, az egészségügyi biztosítást ellátó mentőkkel, a biztonsági szolgálat vezetőjével.

Tájékozódik a kialakult helyzetről.

Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a bajbajutottak (pl. életveszélyben lévők) mentését, menekítését a biztonsági szolgálat bevonásával.

Utasítást ad arra, hogy azok a személyek, akik nem vesznek részt a tűzoltásban, a mentésben, az elsősegélynyújtásban, illetve a kiürítésben (pl. művészek, kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltető), azonnal hagyják el a rendezvény területét.

Dönt a nézőtér kiürítésének szükségességéről, a kiürítési időtartam (4 perc) figyelembevételével.

Amennyiben a kiürítés mellett döntött, kiadja a szükséges utasításokat a kiürítés megkezdésével kapcsolatban, illetve ellenőrzi a kiürítés folyamatát.

- Utasít a hangosításon keresztül történő tájékoztatásra, a kiürítés előkészítésére, illetve megkezdésére,
- Dönt a kiürítés megszüntetéséről (a kiürítés befejezése után!), amennyiben a kiürítés oka megszűnik.

Intézkedik és ellenőrzi a (ha van!) sérültek elsősegélyben való részesítését, figyelemmel kíséri az egészségügyi biztosítást ellátó mentőegység munkáját, szükség szerint erősítést kér a mentőszolgálatától.

- Intézkedik a kivonuló tűzoltóság fogadásáról, biztosítja a felvonulási útvonalat,
- Bűncselekmény gyanúja esetén (pl. szándékos gyújtogatás gyanúja) értesíti a rendőrséget.

A programsorozat időtartama alatt, egyéb programhelyen előforduló tűz esetén is alkalmazni kell a részletezett eljárást!

XIII.2.4. Konkrét teendők áramszünet esetén

Részleges áramszünet esetén: ami azt jelenti, hogy a rendezvényterületen belül történik valamely meghibásodás, melynek következménye az áramszünet. Ebből nem feltétlenül következik az, hogy a nézőteret, illetve a rendezvény területét ki kell üríteni, mivel a hiba rövid időn belül javítható is lehet.

Súlyosabb esetben azonban (pl. elektromos tűz esetén) a kiürítés szükségessé válhat.

Ebben az esetben a fontosabb elektromos berendezések, így a hangosítás kiesése miatt - a **tartalék kézi hangosítót** (megafont) kell használni a kiürítés lebonyolításához.

Teljes, tartós, vagy külső áramszünet: ami azt jelenti, hogy az áramszünetet okozó meghibásodás a létesítményen kívül (a városi hálózatban) keletkezett, így a létesítmény betáplálás nélkül marad.

Az intézkedésre jogosult személynek konzultálnia kell az ügyeletes villanyszerelővel, hogy megítélhesse a hiba nagyságát és helyét. Teljes (külső) áramszünet esetén azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a körzetet ellátó áramszolgáltató felelős vezetőjével, hogy tájékoztatást kérjen az áramszünet várható időtartamáról. A beszerzett információt fel kell használnia döntései meghozatalában. Amennyiben a kiürítés előtt, vagy közben áramszünet következik be, akkor a biztonsági szolgálat vezetőjének vagy az általa megbízott személynek ezt is közölni kell a nézőkkel, a hangosbeszélőn, vagy az elemes kézi hangosbeszélőn, a következő kiegészítő szöveg beolvasásával:

„Kedves Nézőink és Munkatársaink! A kialakult áramszünet nem veszélyezteti biztonságukat. Kérjük önöket, hogy a nézőtér elhagyásakor a kihelyezett kiürítési piktogramokat figyeljék és az azon feltüntetett irányokba távozzanak. Kérjük, vegyék igénybe a biztonsági szolgálat segítségét.”

XIII.2.5. Konkrét teendők bombariadó esetén

Mivel a bombával fenyegetőző személy (akinek a kiléte legtöbbször kiderítetlen mered) állításainak igazságtartalma nem ellenőrizhető, ezért, ha egyértelműen ki is nyilvánítja, hol van

az állítólagos bomba (pl. a nézőtéren), akkor is ki kell üríteni a teljes színpad területét, a nézőteret, az összes kiszolgáló helyiséget, az élet és egészség károsodásveszélyének minimalizálása érdekében.

Fel kell szólítani a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőit is a rendezvényterület elhagyására.

Amennyiben az intézkedésre jogosult személy bármely forrásból arról értesül, hogy bármilyen, ismeretlen eredetű robbanó, vagy tűzkeltő anyag, szerkezet, vagy bomba került a rendezvény területére, **haladéktalanul értesítenie kell a Rendőrséget a 112-es telefonszámon**. Közölnie kell azokat a részleteket is, melyek tudomására jutottak, pl. hogy az állítólagos bomba valószínűleg hol helyezkedik el.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői bármely időpontban előforduló bombariadó esetén a következők:

Haladéktalanul el kell rendelni a rendezvényterület teljes kiürítését, a leírt szabályoknak megfelelően.

A hangosbemondón fel kell kérni a rendezvényen résztvevőket a tevékenységük azonnali felfüggesztésére, lehetőség szerint az anyagi javak biztonságba helyezésére, a használt berendezések, gépek, munkaterület áramtalanítására; majd a terület rendezett elhagyására. Utasítást kell adni arra, hogy bármilyen, éppen folyamatban lévő tűzveszélyes cselekményt, beleértve a dohányzást is, azonnali hatállyal be kell szüntetni a rendezvény egész területén.

Utolsónak az intézkedésre jogosult személy hagyja el a területet, meggyőződve arról, hogy mindenki más biztonságban elhagyta a rendezvény helyszínét.

Gondoskodni kell a kivonuló Rendőrség tagjainak fogadásáról, valamint végre kell hajtani, illetve hajtatni azok parancsnokának utasításait. Amennyiben a rendőrség átvizsgálta a területet és megállapította, hogy nincs bomba, vagy a megtalált bombát hatástalanította, illetve elszállította, akkor dönteni kell az éppen folyó tevékenység újbóli megkezdéséről.

A közönség tagjait értesíteni kell arról, hogy az előadás várhatóan mikor folytatódik, vagy az mikorra lett halasztva, illetve mikor kerül megismétlésre.

XIII.2.6. Konkrét teendők egy bármikor előforduló rendbontás, illetve annak minősített eseteiben

A biztonsági szolgálatot ellátó személyek szolgálati helyeiken észlelhetik, vagy tudomást szerezhetnek a rendbontás tényéről.

Aki rendbontásról szerez tudomást, köteles azt jelenteni a biztonsági szolgálat vezetőjének.

A biztonsági szolgálatot ellátó személy vezetőjének:

Tájékozódnia kell az ügy részleteiről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy saját hatáskörében tud intézkedni (csak egy rendbontóval áll szemben), vagy ha a beavatkozás halaszthatatlanul szükségessé válik (pl. mert a rendbontót vissza kell tartania egy súlyos cselekmény elkövetésétől), meg kell hoznia a szükséges intézkedést, egyéb esetben erősítést kell kérni a rendőrségtől és meg kell várnia az erősítést.

A biztonsági szolgálat vezetője értesíti a jelen lévő intézkedésre jogosult vezetőt (felelős rendezvényszervezőt).

Ezt követően a biztonsági szolgálat vezetője saját maga is a helyszínre siet, hogy a szükséges teendőket irányítsa.

Utasítja a rendbontót, vagy rendbontókat tevékenységük azonnali abbahagyására, valamint kilátásba helyezi, hogy ellenszegülés esetén eltávolításra kerülnek a rendezvény helyszínéről.

Igyekszik az elkövetőt (elkövetőket) megnyugtatni, illetve a tárgyalást nyugodt mederbe terelni. Tettlegességre csak akkor kerülhet sor, ha csak egy elkövető van és azt egy súlyosnak minősíthető cselekménytől kell visszatartani. A cselekmény csak visszatartó erejű lehet, a cselekmény erőszakosságával arányos mértékű, de támadó jellegű semmi esetre sem lehet.

A rendőrség szakmai utasításai alapján próbálják meg a rendbontókat féken tartani, illetve bármely módon elkülöníteni más jelen lévőktől.

Fel kell kérni jelen lévőket, hogy menjenek minél messzebb a veszélyzónától. Ha intézkedések nem járnak eredménnyel, fel kell szólítani a rendbontókat a távozásra. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor utasítást kell adni a rendbontók kijáráshoz, rendezvényterületen kívülre való vezetésére.

Amennyiben biztonsági szolgálat vezetője úgy értékeli a történeteket, hogy a rendelkezésére álló személyzettel nem képes a rendbontást megszüntetni, vagy a rendbontás minősített esetével áll szemben (tömeges rendbontás, felfegyverkezve, vagy fegyveresen elkövetett rendbontás), akkor haladéktalanul értesíti a rendőrséget, a 112-es telefonszámon.

Ezt követően értesítenie kell a jelen lévő intézkedésre jogosult személyt (felelős rendezvényszervezőt), illetve, ha úgy értékeli a kialakult helyzetet (pl. fegyveres rendbontás), javaslatot kell tennie a rendezvény területének azonnali kiürítésére.

Jelen lévő intézkedésre jogosult személy a biztonsági szolgálat vezetőjének, illetve egyéb információk alapján, indokolt esetben dönt a rendezvény részleges, vagy teljes kiürítéséről, majd utasítást ad annak végrehajtására. Egyebekben pedig rendelkezésre áll a kiérkező rendőrség parancsnokának.

XIV. A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével

A Zichy színpadnál az áramszolgáltató által biztosított ideiglenes vételi hely kialakításával. Tartalék áramforrásként egy Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor kerül kihelyezésre a színpadhoz, mely a színpadtól jövő fényforrást és egy hangosító berendezést tud kiszolgálni áramszünet esetén.

XV. A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei

A rendezvények minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget utánvilágító, illetve külsővilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínén a kandeláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye az **1. melléklet**ben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek megfelelőségéért és kihelyezéséért felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XVI. A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása

Az aggregátor bekapcsolási ideje max. 30 sec, áthidalási idő minimum 30 perc. Az aggregátor teljesítménye egy hangosított mikrofon és a legalább kettő nagy fényerejű lámpatest üzemeltetését teszi lehetővé vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

A színpad környékén lévő menekülési útvonal világításának biztosítására közvilágítás kerül felhasználásra.

Az aggregátort Székesfehérvári Városgondnoksága Kft. üzemelteti. Az áramfejlesztőt a megtáplálási pontokhoz minden nap műsorkezdet előtt oda kell készíteni. Működőképességét naponta – igazoltan - ellenőrizni szükséges, amiért az üzemeltető a felelős.

Áramszünet esetén elsődleges feladat a mobil aggregátor beüzemelése, mely a színpadi technikusok, villanszerelő technikusok feladata.

XVII. A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása

A rendezvény környezetében:

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.

XVIII. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása

A Zichy színpadnál két db (augusztus 21-22-i programoknál 3 db) 3 x 5 m-es kivetítőn a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

XVIII.1. Hangosítás

A Zichy színpadon tartalék energiaellátást aggregátor biztosítja, a korábbiakban részletezett műszaki paraméterrel.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

XVIII.2. A Zichy színpadon tervezett hangtechnika

A szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínének teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A megfelelőséget hangnyomás-mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

6. melléklet

Hangrendszer

A kiépítésre kerülő hangrendszer a teljes terület lesugárzására alkalmas, 3-4 utas, FÁZIS helyes, GYÁRI felszerelés, ami 30Hz-18kHz-en képes legalább 102dBA hangnyomásra. Közel szóló (nearfill) illetve oldalra szóló (outfill) hangfalak. Típus: Martin Audio MLA

Front Keverő

A zenekarok saját keverőpulttal (pl. Midas PRO2C) és saját multicore-ral (pl. 4xCAT5E) érkeznek. Digitális csoportkábel (minimum 3 x CAT5e vagy 3 x CAT6). A keverőpult csak XLR kijáratokkal rendelkezik, a helyi hangrendszernek a front állásban (FOH) vagy a színpad rendezői jobb oldalán a 'stagerack'-ból tudnak a zenekarok jelet adni, a következő kiosztásban: 1– Left 2– Right 3– Sub 4– Nearfill

Monitorrendszer

A zenekarok általában saját fülmonitor rendszert használnak. Ebből 5 darab vezeték nélküli (sztereo), 2 darab kábeles (sztereo).

Mikrofonok, állványok, kábelek

A mikrofonokat, állványokat és DI boxokat, illetve a csoportkábeleket, jelkábeleket általában a zenekari stáb hozza magával.

Vezeték nélküli rendszerek

A zenekarok általában saját vezeték nélküli énekmikrofonokat és vezeték nélküli fülmonitort használnak. 2 db - Shure ULX-D 'H51' range 534-598 Mhz 5 db – Sennheiser IEM300 G3 'G' range 566-608 Mhz. A Honda EG 5500 CL típusú, 5.5 kW teljesítményű aggregátor, amely 1 kihangosított mikrofon üzemeltetésére teljeskörűen alkalmas vészhelyzet esetén a Zichy színpadnál.

XIX. A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában)

2. melléklet

XX. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrollálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében

A rendezvények ingyenesen látogathatók. A biztonsági személyzet becsléssel tudja ellenőrizni a befogadóképesség betartását.

A felelős rendezvényszervező nyilatkozatát figyelembe véve, várhatóan a Zichy színpad előtti téren a 2026. augusztus 14., 17, 18., 20-23. napokon zajló programon fordulhat elő a legnagyobb létszám: a létszámsűrűség $D > 0,5 \text{ fő/m}^2$, a **8. melléklet** Kiürítés számítás szerint.

A biztonsági szolgálat vezetője jogosult és köteles a rendezvények megkezdése előtt – a kialakult létszámsűrűség becslésével – a kiürítés számításban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

XXI. A kiürítés számítása

8. melléklet

XXII. A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete elhelyezési helyszínrajz)

A színpadok, öltözők alapterületét a Biztonsági terv helyszínrajza tartalmazza.

A kereskedelmi és vendéglátó tevékenység Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. szervezésében valósul meg. **7. melléklet**

XXIII. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

Szabadtéri rendezvényen:

- színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C teljesítményű tűzoltó készüléket,
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34 A, 183 B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

az OTSZ 212. § (1) bek. alapján.

Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondoksága Kft. feladata, felelős: Márkus Tibor (elérhetőség fent a kontaktoknál)

XXIII.1. A rendezvények területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek

Zichy liget:

Száma	Típusa	Teljesítménye	Készenléti helye
4 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	színpad
1 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	keverőpult
5 db	6 kg-os	porraloltó MSZ EN3 min. 34 A 183 B C	backstage (5 db sátor)
1 db	5 kg-os	CO ₂ , szén-dioxiddal oltó készülék	FOH, keverőpultnál
1 db	5 kg-os	CO ₂ , szén-dioxiddal oltó készülék	színpadon, keverőpultnál

XXIV. A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése

A rendezvény 10 napja alatt a **7. melléklet** szerinti elhelyezéssel és számban kereskedelmi és vendéglátó egységek kitelepülése történik. Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondoksága Kft. feladata, felelős: Márkus Tibor (elérhetőség fent a kontaktoknál)

Nyilvántartás: 7. melléklet

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Felelős: a tűzvédelmi használati szabályok ismertetéséért és a betartásának helyszíni ellenőrzéséért.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek, - kiemelten a gázpalackot használó egységek üzemeltetői számára - min. a következő tartalmú ismertetést kell tartani, amelyet igazoltan dokumentálni szükséges.

XXV. Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai

- A sátrak, faházak, egyéb ideiglenes építmények között, valamint a környezetében található épületek között megfelelő távolságot kell tartani.
- A vendéglátó egységek étel és ital árusítását végzik. Az üzemeltető köteles a területén a rendet, tisztaságot fenntartani, a szemet, hulladék elhelyezését biztosítani.
- A kereskedelmi egységek, árusok veszélyes készítményt, terméket nem forgalmazhatnak.
- A szolgáltató, kereskedő, vendéglátó üzemeltetője a rendezvény helyszínén csak műszakilag megfelelő, kifogástalan állapotú eszközt, berendezést használhat. (pl. sütő, főző, hőfejlesztő, elektromos árammal működő egyéb berendezés). Ezek biztonságáért a tulajdonos, használó felelősséggel tartozik.
- Kitelepülő árus számára mobil sátor felállítása csak megfelelő szélhatás elleni biztosítással (súlyozás) lehet.

- Vendéglátó egység által használt PB gáz üzemű berendezés üzemeltetése esetén a berendezésre kötött gázpalackon kívül tartalék palack (üres sem!) a rendezvény helyszínén nem lehet! A rendezvény területéről a gázpalack elszállításáról azonnal gondoskodni kell.
- A gázüzemű berendezés lehetőség szerint rendelkezzen lefúvató biztonsági szeleppel.
- A kitelepülő vendéglátó egység köteles a standjánál legalább 1 db, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, minimum 6 kg-os ABC porral oltó készüléket elhelyezni (hozzáférhető helyen, érvényes felülvizsgálati címkével) és annak használhatóságát a rendezvény teljes időtartama alatt biztosítani, ez kifejezetten vonatkozik PB-palack használatnál, nyílt láng alkalmazása esetén, olajban sütésnél.
- Az egység üzemeltetője köteles a dohányzást szabályozni. A kijelölt helyen (területen) nem éghető anyagú csikkgyűjtő edényzetet biztosítani.
- A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység napi zárása után az egységet áramtalanítani és biztonságosan zárni kell (kivétel hűtők használata).
- A vendéglátó és kereskedelmi egységek vezetői kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani, hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést a szerződő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felé kell aláírásukkal igazolniuk.
- A felelős rendezvényszervező intézkedésére a rendezvény beszüntetéséről történt rendelkezésre, illetve tűz- vagy egyéb veszélyhelyzet esetén kötelesek a tevékenységet azonnal beszüntetni, az egységet áramtalanítani.
- Lehetőség szerint a fennmaradó veszélyes körülményt megszüntetni, majd a rendezvényszervező, illetve a biztonsági szolgálatot ellátók felhívására a rendezvény területét elhagyni.

Vásár szervezése és teljes körű lebonyolítása Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. feladata, felelős: Márkus Tibor (elérhetőség fent a kontaktoknál).

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és/vagy építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XXVI. Külső közreműködők feladatai

Színpadtechnika, fellépő előadók:

- A színpad felépítését, kialakítását, fény- és hangtechnikát külső vállalkozó biztosítja.
- Köteles a színpadtechnika telepítése során a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani, annak megfelelőségéért felelősséggel tartozik.
- A fellépők, előadók kötelesek a használat során a vonatkozó biztonsági előírásokat betartani.
- köteles megváltozott időjárási körülmény (vihar, szél) bekövetkezésekor színpadtechnikát leengedni, az áramtalanítást elvégezni.
- A színpad felépítése után annak területéről a már nem használt eszközöket, anyagokat el kell távolítani.
- A színpad alatt a tárolás tilos!
- A színpad védelmére a Zichy színpadon minimum 4 db, 34A 183B C típusú kézi tűzoltó készülék készenlétben tartása kötelező
- A külső vállalkozó munkavállalói kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani, hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést az Oktatási Naplóban dokumentálni kell.

XXVII. Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok

XXVIII. A rendezvény területének legalább 1:500 léptékben készült, vagy felbontását tekintve értelmezhető méretű helyszín-, vagy alaprajza

1. melléklet

Tartalma:

- a ponyvaszerkezetű építményeket, mobil árusítóhelyeket, színpadokat, öltözőket, raktárakat, vendéglátó egységeket, kereskedelmi egységeket, asztalokat, székeket és egyéb építményeket, külön megjelölve azokat, amelyek területén gázpalackokat, vagy egyéb robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat, használati eszközöket használnak, tárolnak;
- a ponyvaszerkezetű építmények alaprajzait;
- a menekülésre figyelembe vett útvonalakat, közlekedési utakat, kijáratokat, valamint a kijáratok méreteit;
- az oltóvíz szerzési helyeket;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedésére szolgáló utakat;
- az irányítási pont helyét, amennyiben létesül vagy azt jogszabály előírja;
- a rendezvény területén található közmű nyitó- és zárószerkezetek megjelölését;
- a rendezvény területén lévő középmagas, magas és tömegtartózkodásra alkalmas épületeket;
- a rendezvény területén áthaladó kötőtpályás tömegközlekedési eszközök nyomvonalát;
- a rendezvény területét átszelő, vagy a rendezvény területét érintő nagyfeszültségű távvezeték nyomvonalát;
- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas ülőhelyekkel ellátott lelátó(ka)t, a befogadóképesség megjelölésével;
- a rendezvény területén kijelölt nézőtéri részen a nézők befogadására alkalmas állóhellyel rendelkező terület(ek), vagy térrész(ek), a befogadóképesség megjelölésével;
- szintvonalak megjelenítését, amennyiben a terület lejtésének vagy emelkedésének mértéke meghaladja a 10 %-ot);
- égtáj jelölését,
- a rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (pl.: főző fesztivál, tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás.

XXIX. A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás

nem releváns

XXX. Lehetséges veszélyhelyzetek, intézkedés rendkívüli helyzet esetén

A rendezvény lebonyolítására első sorban az időjárási anomáliák jelenthetnek veszélyt, melynek kezelésére és a megteendő intézkedésekre vonatkozóan az alábbiak tartalmazznak információkat.

Kisebbs valószínűséggel feltételezhető földrengés okozta veszélyhelyzet. A rendezvény szervezője/rendezője, helyszíni rendezvényfelelőse köteles figyelemmel kísérni a HungaroMet előrejelzéseit, figyelmeztető jelzéseit és riasztásait, melyek a következők lehetnek:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- szélleökés,
- jégeső.

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzést a HungaroMet két lépcsőben határozza meg. Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés.

Második lépcsőben a bekövetkezés előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.

Veszélyességi szintek

A figyelmeztetések és a riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg.

Ha nem várható a meghatározott kritériumoknak megfelelő veszélyes jelenség, az adott terület zöld színnel jelenik meg.

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

XXX.1. Rendkívüli időjárás (zivatar, zápor, viharos szél, jégeső)

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, a szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömegfigyelmeztetését, szükség esetén a szabadtérrel történő biztonságos kimenekítését.

A rendezvény szervező feladatai:

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése. A rendezvényfelelős a rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően a rendezvény napjának reggelén áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található.

Erről tájékoztatja a szervezésben és a rendezvény biztosításában közreműködőket.

Rendezvényfelelős feladata HungaroMet riasztás esetén:

Mérlegelni a riasztás adatait, figyelemmel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslataira, utasításaira. (Szükség esetén, illetőleg a döntés megerősítésére telefonon tájékoztatást és utasítást kell kérni a hatóságtól!)

NARANCS (második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

- dönt a rendezvény félbeszakításáról,
- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül,
- figyelmeztet a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek és a hatóságok– képviselőit.

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén:

A hangosbemondóban a következő szöveg hangzik el:

„Tisztelt látogatók, tisztelt vendégeink! A hamarosan kialakuló időjárási viszonyok miatt húzódnak fedett helyekre. Akik gépjárművel nem tudják elhagyni a rendezvényhelyszín tágabb környezetét, azok keressenek valamelyik kapu alatt, vagy egy közeli nyitva tartó vendéglátóhelyen. Kérjük, kövessék a rendőrség, a tűzoltók, a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait.”

A hangosbemondóba tett figyelemfelhívást a biztonsági szolgálatot ellátók részére közvetlenül a náluk rendelkezésre álló eszközökön (rádió, mobiltelefon stb.) keresztül meg kell erősíteni. Földrengés esetén elsődlegesen riasztandó, illetve értesítendő: rendőrség, tűzoltóság, mentők.

A rendezvény szervezője a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét, majd annak az útmutatása alapján tevékenykedjen. Ennek a feladatnak ismertetni kell, hogy legyen a biztonsági személyzet számára is, akik szükség szerint helyettesítik a szervezőt és végrehajtják a fenti feladatokat.

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése:

Rendkívüli időjárási helyzet/természeti katasztrófa esetén a résztvevők az **1. melléklet**ben található helyszínrajzon nyílakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódnak a környékbeli fedett mentési helyekre. A katasztrófavédelem, rendőrség tájékoztatása: Amennyiben a rendezvényen tartózkodó személyek biztonságát veszélyeztető információ kerül a szervezőknek, rendezőknek a tudomására, úgy azt azonnal kötelesek jelenteni a korábban jelölt elérhetőségeken (112) a Rendőrségre, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, vagy közvetlenül a Székesfehérvári Hivatalos Tűzoltóparancsnokság ügyeletére az alábbi tartalommal:

- a rendezvény helyszíne,
- a rendezvényen jelen lévők létszáma,
- a veszélyeztető időjárási körülményről,
- az addig megtett intézkedésekről,
- az intézkedésre jogosult, rendezvényszervező nevéről, elérhetőségeiről.

A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 15 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

XXX.2. Áramszünet

A rendezvényszervező feladatai:

A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja. A rendezvény ideje alatt a keverőpultban és a színpad backstage-ben akkumulátoros hangosbemondó (megafon) kerül elhelyezésre, mely üzemszerű működését a szervező által kijelölt személy minden nap legalább egyszer ellenőrzi, melyeknek a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallhatónak kell lennie.

Szükség esetén tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról! A fenti tájékoztatással egyidőben a rendezvény szakmai felelőse értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség, rendőrség, tűzszerész szolgálat, mentők stb.) és a biztonsági cég ügyvezetőit. A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

XXX.3. Tűzeset

A rendezvény területén a tűz elleni védekezés felelős személye a rendezvényszervező képviselője/helyszíni rendezvényfelelőse.

A rendezvényterületen nyílt láng használata és/vagy egyéb tűzveszélyes tevékenység végzésével a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) lebonyolítása során kell számolni.

Az augusztus 21-i koncertnél pirotechnika:

4 db pb palackkal, 4 db pontról fellőve, 2-3 m magasságig ér fel a pirotechnikai látványelem:

- 4 db MagicFX PowerShot II konfetti ágyú,
- 4 db Magic FX StageFlame.

Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése a hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával a rendezvényhez kapcsolódó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal az

kizárólag a rendezvény szervezője által előzetesen írásban meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmelegelőzési szabályok:

Nem lehet a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot, „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat, öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni. Előző szabályozás alól kivételt képeznek színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) során felhasznált eszközök. Fentiekben nevesített kivételeken kívül azonban tilos a rendezvényterületen nyílt lánggal üzemelő eszközöket, tárgyakat, tüzelő- fűtőberendezéseket használni.

Égő dohánytermék, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvény területén az alábbi darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani: lsd. nyilvántartást.

A porral oltó használatának első lépésében ki kell húzni a biztosítószeget, ezt követően a szórócsövet a tüzre irányítani, majd a markolószelepet le kell nyomni. Legjobb szakaszosan működtetni, és ne irányítsuk a lángokba a porral oltót, hanem a lángok forrására. Ez abban nagyon fontos, hogy meg tudjuk fékezni a tüzet. És amire még szükséges figyelni, hogy ne álljunk túl közel a tüzhez.



1. A biztosító gyűrű kihúzása;
2. Cső tüzre tartása;
3. Szelepkar összenyomása.

A készülék elektromos berendezés tüzének oltására is alkalmas, 1,5 m távolságból!

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tüz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető, biztonsági jellel (utánvilágító piktogrammal) jelölt helyen kell elhelyezni. Eltakarni, eltorlaszolni tilos!

A színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség (főkapcsoló) is itt van kialakítva. A tüzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/ídtállós feliratozással kell megjelölni, ez a Zichy ligetben a Zenepavilon vonalában az úttest mellett található.

XXX.3.1. Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság

Zichy színpad:

A rendezvényterület határán, annak két szélén, közterületen találhatóak meglévő földfeletti tűzcsapok, melyek egy esetleges veszélyhelyzet kialakulása esetén biztosíthatják a szükséges oltóvízellátást. A tűzcsapok közül az egyik a tűzoltóság lehetséges felvonulási útvonalán található.

Zichy liget színpadnál: Fornetti üzlet Mátyás király krt. oldalában lévő tűzcsap

A tűzcsapok helyét az **1. melléklet**ben található helyszínrajz jelöli.

Teendő tűz esetén:

A rendezvény szervezők, biztosítást végzők feladata az azonnali beavatkozás, a kezdődő tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel. A tüzet észlelő személy elsődleges feladata a legközelebbi biztosítást végző biztonsági őr tájékoztatása, aki haladéktalanul rádión/telefonon tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

A felelős rendezvényszervező a számára biztosított információ, a helyszíni észlelése alapján dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja a színpadi hangtechnika használatával.

A biztonsági őr miután tájékoztatta a rendezvény felelősét a legközelebbi tűzoltó készülékkel (színpadnál elhelyezett) megkezdje a tűzoltást.

A rendezvényfelelős vagy az általa kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot a 112-es központi segélyhívó számon.

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:

- a tüzeset, káreset helye,
- a tüzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve, telefonszáma.

A biztonsági szolgálat képviselői és a rendezvényszervező munkatársai – pánik elkerülésével - közösen biztosítsák a rendezvényterület kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján látják el feladatuk.

XXX.3.2. Színpadtechnikát biztosítók feladatai

A technikus személy feladata szükség esetén az esetleges villamos leválasztás biztosítása, megkezdése a Backstage mögötti villamos elosztószekrényeknél. A riasztott beavatkozók a kiérkezésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével. A tűzoltó egységek megérkezése után a tűzoltást addig végző biztonsági őrök a menekítésben segédkezzenek ezután.

XXX.3.3. Tűzoltóság vonulási útvonala

Vészhelyzetben a tűzoltó gépjárművek- a Szekfü Gyula u. – Várkörút irányából – Dózsa György út irányából tudják a rendezvény területét megközelíteni.

Kivétel: 2026. augusztus 21-én 17.00 órától augusztus 23. 04.00 óráig, a Dózsa György út - Várkörút - Szekfű Gy. utca kereszteződés teljes zárásra kerül. A tűzoltóság felvonulási útja a lezárás idején az Ybl M. u. - Zichy liget – Mátyás király krt. irányából kerül biztosításra.

XXXI. Egészségügyi ellátás

A rendezvény egészségügyi biztosítása az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletében foglaltaknak megfelelő személyi és technikai feltételek mellett lesz megoldott egy esetkocsi és egy mentőautó biztosításával (AlbusAmbulance által biztosított szolgáltatás).

10. melléklet szerint

Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórház és mentőállomás:

Országos Mentőszolgálat: 112 Székesfehérvár Mentőállomás

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5.

Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Az adott rendezvényt napokhoz a beosztásokat és elérhetőségeket rendezvény megkezdése előtt kapja meg a rendezvényszervező és továbbítja azt a Népegészségügyi Osztály felé.

XXXII. Meteorológiai riasztás rendszere

A rendezvény ideje alatt a szervező és a HungaroMet között folyamatos a kapcsolattartás távbeszélőn, illetve elektronikus úton. Az elérhetőségeket a szervezőnek egyeztetni kell előzetesen. A rendezvény megkezdése előtt 1 nappal az adott napra vonatkozóan az HungaroMet-től előrejelzés érkezik elektronikus úton (e-mail-cím: igaz.krisztina@fehervariprogram.hu) Székesfehérvár térségének időjárásáról.

A rendezvény napjain reggelente figyelmeztető elektronikus előrejelzés érkezik az aznapi időjárásról.

A rendezvény napjain a riasztások az események bekövetkezése előtt – törekedve az 1-3 órás időelőnyre – kerülnek kiadásra, amennyiben a rendezvény kezdő időpontját 3 nappal megelőzően a rendezvény időszakára vonatkozóan szélsőséges időjárás bekövetkezése várható.

Riasztás érkezése esetén a kapcsolattartás nemcsak elektronikus úton, hanem telefonon is szükséges. A fentiekén túl érdemes tájékozódni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weblapján (a meteorológia szolgálat ügyelete riasztás esetén automatikusan tájékoztatja a katasztrófavédelem ügyeletét), illetve az elektronikus média útján is. Mindezekért a rendezvény szervezője felelős a rendezvény kezdetétől folyamatosan a rendezvény alatt annak zárásáig.

A szervező (vagy az őt helyettesítő rendezvény helyszínén tartózkodó, intézkedési joggal rendelkező személy) a rendelkezésére bocsátott információk alapján jelentés tesz a polgármesternek, aki dönt a szabadtéri rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő rendezvény, előadás stb. megszakításáról.

A rendezvény alatt folyamatosan a szervezőnek, vagy az őt helyettesítő, teljes körű intézkedési jogosultsággal rendelkező személynek jelen kell lennie.

XXXIII. Mobil wc pontok, ivóvíz szerzési helyek

10. melléklet szerint

A rendezvényterületen kívül az Ybl utca-Mátyás király körút sarkán lévő üres telken, valamint a Zichy ligetben kerül elhelyezésre 50 db normál és 2 db mozgássérült mobil wc. Létszámnál 60%-ban férfiakkal, 40%-ban nőkkel kalkulálunk az előző évek tapasztalata alapján, így a 280/2024. kormányrendelet 122-es paragrafus, 3-as bekezdés szerint az épített mosdókkal (ld. **10. melléklet**) megfelelő mennyiségű mosdóhelyiség áll rendelkezésre.

A rendezvényterületeken a dohányzásra kijelölt helyek kivételével a dohányzás tilos!

A dohányzóhelyeket szabványos táblával jelölni kell.



A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. illetékes kollégái, minden helyszínen mobil szemeteseket helyeznek ki (135 l-es zsákokkal), zsákok folyamatos cseréje, elszállításuk azonnal megtörténik, gyűjtésük rendezvényterületen kívül történik.

Kémiai biztonságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés: rendezvényen nem releváns.


XXXIV. Biztonsági terv oktatása

Jelen biztonsági tervet, illetve az általános tűzvédelmi előírásokat a rendezvény előtt – igazolható módon – szervező köteles tűzvédelmi oktatás keretében minden közreműködővel ismertetni! E tervben foglalt teendők elsajátítása minden, a szervező munkajogi, vagy a rendezvény lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező. A rendezvényen résztvevő teljes rendező és közreműködő személyzet (önkéntesek is) részére a tűz- és munkavédelmi oktatás tervezetten a 2026. augusztus 3-7. közötti héten kerül megtartásra. Az oktatás a biztonsági tervben foglaltakra is kiterjed és megtörténtéről jegyzőkönyv készül. Az oktatási napló mintát a **4. melléklet** tartalmazza.

XXXV. Készítői nyilatkozat

Knitlhofferné Széman Mária tűzvédelmi főelőadó, munkavédelmi szaktanácsadó nyilatkozom, hogy jelen biztonsági tervet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítettem el. A terv megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásainak, valamint a vonatkozó „Szabadtéri rendezvények” című TvMI 10.3_2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglalt követelményeknek.

Székesfehérvár, 2026. július 6.



Knitlhofferné Széman Mária


XXXVI. Szervező felelősségvállaló nyilatkozat

Alulírott, mint jelen Biztonsági Tervvel érintett rendezvény szervezőjének jogosult képviselője, a 2026. augusztus 14-23. között a Zichy liget rendezvényterületen, valamint az egyéb programhelyeken lebonyolításra kerülő szabadtéri, illetve szabadtéri zenés-táncos rendezvény vonatkozásában felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Biztonsági Tervben rögzített általános és egyéb feltételek, köztük a rendezvényhelyszínek elrendezése, a rendezvények maximális befogadóképessége a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a rendezvény kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb engedélyek birtokában kerül lebonyolításra. A biztonsági terv minden a szervezésben és rendezésben/lebonyolításban érintett személlyel megismertetésre kerül.


Aláírásommal a biztonsági tervet hatályba léptetem, annak betartását/betartatását elrendelem.

Székesfehérvár, 2026. július 7.



Juhász Zsófia
igazgató
Székesfehérvári Községi és
Kulturális Központ

Zichy liget rendezvény helyszínrajz: 1:500



JELMAGYARÁZAT



Menekülés iránya,
menekülési út



Menekülési irányjel tábla



Mozgásában korlátozott
személyek menekülési
iránya



Földfeletti tűzcsap



Kézi tűzoltó készülék




Tűzeseti főkapcsoló



Tartalék áramforrás
tűzoltóság vonulási útja



egészségügyi biztosítás
mentőgépjármű



mobil kordon



mobil világládás kerítés



bonthatatlan kordon



Akkumulátoros

kihangosító eszköz



Keverő pult



Nyilatkozat a rendezvények tervezett létszámáról

Alulírott Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ igazgatója nyilatkozom, hogy a 2026-os Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat programkínálatában található, a Zichy ligetnél szervezett zenés-táncos programokon az alábbi, előzetesen várható létszámmal kalkulálunk:

- Zichy színpad

1. 2026. augusztus 14.
20.00-22.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó, nemzetközi gálaműsora (Alba Regia Táncegyüttes, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 2500 fő)
2. 2026. augusztus 15.
19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál (ARTE Senior és Alba Regia Ami csoportjai, Bemutató és tánctanítás: ARTE, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 1500 fő)
3. 2026. augusztus 16.
19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál („Idővonal”–Évszázadok táncai: Alba Regia Táncegyüttes, Bulgária, Burundi, Chile)
(tervezett létszám: 1500 fő)
4. 2026. augusztus 17.
19.30-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál (Európa szívében – Nemzeti Táncegyüttes előadása)
(tervezett létszám: 2500 fő)
5. 2026. augusztus 18.
19.00-21.30 óra: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál záró gála (ARTE, Bulgária, Burundi, Szlovénia)
(tervezett létszám: 2500 fő)
6. 2026. augusztus 19.
augusztus 20-i esemény főpróbája, nincs zenés-táncos program a helyszínen
7. 2026. augusztus 20.
20.00-22.30 óra: Háy János koncertszerű előadás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, kórusok, szólisták)
(tervezett létszám: 2500 fő)
8. 2026. augusztus 21.
21.00-22.30 óra: TNT koncert
(tervezett létszám: 2500 fő)

9. 2026. augusztus 22.
21.00-22.30 óra: A Grund – Vígszínházi fiúzenekar és Dész László
(tervezett létszám: 2500 fő)
10. 2026. augusztus 23.
21.00-22.30 óra: Záró gála
(tervezett létszám: 2500 fő)

Székesfehérvár, 2026. július 7.



Juhász Zsófia
igazgató
Székesfehérvári Községi és
Kulturális Központ

Részletes programok, felelősök, elérhetőségek
Székesfehérvári Királyi Napok szabadtéri eseményei
2026. augusztus 14-23.

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

Megelőző programok:

Augusztus 14–16., péntek–vasárnap

11.00–19.00 Fehérvári Mézünnap – mézvásár, mézkóstolás, mézes előadások, interaktív játékok gyerekeknek

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Székesfehérvári Mézlovagrend

Helyszíni szervező: Erdélyi Sándor +36/30/465-8635

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 150 fő

Augusztus 14., péntek

17.30 A Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele a Püspöki Palotából a Szent István király-székesegyházba, ahol Spányi Antal megyés püspök celebrálja a fogadalmi szentmisét. Ezt követően körmenet a Magyar Szent Család ereklyéivel a Nemzeti Emlékhelyre, Szent Imre és Szent István sírjához, majd az ereklyék visszavitele a Püspöki Palotába.

Szervező: Fejér megyei Egyházmegye

Helyszíni szervező: Smohay András +3630/458-4234

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 600 fő

18.00

Az ereklyék átvitele után Fogadalmi szentmise a Szent István király-székesegyházban, a misét követően körmenet a Nemzeti Emlékhelyre. **A Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhelyen Szikora János rendezésében, szertartásjáték keretében mutatják be egykori királyaink koronázását.**

A Székesfehérvári Királyi Napokat megnyitja: dr. Cser-Palkovics András polgármester

A körmenet után a Magyar Szent Család ereklyék visszavitele a Püspöki Palotába

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 600 fő

20.00 Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitógála az Alba Regia

Táncegyüttessel és vendégeivel (India, Kanada, Kolumbia, Macedónia)

Helyszín: Zichy-színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 2500 fő

21.45 Folkest Bulgáriával (belépőjegyes program)

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Táncgyesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

22.45 Ferenczi György és a RackaJam (belépőjegyes program)

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Táncgyesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

24.00 Fészmuzsika a Galibával (belépőjegyes program)

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Táncgyesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

2026. AUGUSZTUS 15., SZOMBAT

9.00 Az Osszárium megnyitása

Helyszín: Nemzeti Emlékhely-Középkori Romkert
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 100 fő

10.00 Megemlékezés a Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred emléknapja alkalmából

Helyszín: Lánosz Kornél Gimnázium udvara
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 70 fő

16.00 Királyi Játéktér – résztvevők: Chile

Helyszín: Országzászló tér
Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület
Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230
Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő
Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Térzene – résztvevők: Chile

Helyszín: Mátyás király-emplékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Fehérvári Fúvós Fesztivál – a Székesfehérvári Fúvószenekar és a meghívott zenekarok muzsikálnak a Belváros közönségének

Helyszín: Városház tér

Szervező: Székesfehérvári Fúvószenekar

Helyszíni szervező: Hámori János +3670/290-6064

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

19.00 Az Alba Regia Táncgyűttes Senior csoportja és az Alba Regia AMI csoportjai

Helyszín: Zichy-színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

20.15 Táncra fel! • Bemutató és tánctanítás (Alba Regia Táncgyűttes, Bulgária, Burundi, Chile)

Helyszín: Zichy-színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

21.45 Várhegyutca (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

23.00 Folkest Burundival (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00 Fészer muzsika a Tilinkóval (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2026. AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP**16.00 Királyi Játéktér Burundival és Bulgáriával**

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Térzene Burundival és Bulgáriával

Helyszín: Mátyás király-emlékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Álruhás királylány mesés táncjáték (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

19.00 Az Alba Regia Táncgyüttes, Bulgária, Burundi, Chile •**„Idővonal” – évszázadok táncai**

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 1500 fő

20.30 Kertmozi

Helyszín: Városháza Díszudvara (belépőjegyes program)

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Jeszenszky Luca +3670/443-7086

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám: 120 fő

21.45 Ötödik évszak (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

22.45 Folkest Chilével (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

24.00 Fészer muzsika a Galibával (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2026. AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ**16.00 Királyi Játéktér Kneifelné Laczkó Krisztával és a Szedtevéttel**

Helyszín: Országzászló tér

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Térzene Szlovéniával

Helyszín: Mátyás király-emplékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

17.00 Béresek nyomában...” – Mezőföld táncgyománya (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

17.00 A Lánczos Kornél - Szekfű Gyula-ösztöndíj, Deák Dénes-díj és Deák Dénes-ösztöndíj ünnepélyes átadása

Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely látogatóközpont

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 150 fő

19.00 A Nemzeti Táncgyűttes Európa szívében című előadása

Helyszín: Zichy színpad
Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyűttesület
Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 2500 fő

20.30 Kertmozi

Helyszín: Városháza Díszudvara (belépőjegyes program)
Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
Helyszíni szervező: Jeszenszky Luca +3670/443-7086
Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő
Tervezett létszám: 120 fő

21.00 Hűség és árulás – epizódok Nagy Lajos életéből a Vörösmarty

Színház szervezésében, rendező: Szikora János (esőnap: augusztus 19. 21.00 óra)
További információ: <https://vorosmartyshaz.jegy.hu>
Helyszín: Bartók Béla tér (belépőjegyes program)
Szervező: Vörösmarty Színház
Helyszíni szervező: Lőrincz Zsuzsa +3670/512-4860
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

21.45 Vudu Jabba (belépőjegyes program)

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Néptáncgyűttesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

22.45 Puszták Népe Front (belépőjegyes program)

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Néptáncgyűttesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

23.45 DJ Ernő Piaf

Helyszín: Tánc ház
Szervező: Alba Regia Néptáncgyűttesület
Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343
Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő
Tervezett létszám: 300 fő

24.00 Fészer muzsika a Galibával (belépőjegyes program)

Helyszín: Táncház

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Kenyér Ágnes +3630/331-2343

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2026. AUGUSZTUS 18., KEDD**10.30–12.00 Királyi Játéktér Bulgáriával, Burundival**

Helyszín: Mátyás király-emplékmű

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Juhász Zsófia +3670/682-0230

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 70 fő

18.00 Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál felvonulás

Útvonal: Városház tér → Fő utca → Zichy-színpad

Helyszín: Városház tér – Fő utca – Zichy-színpad

Szervező: Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 6 fő

Tervezett létszám: 700 fő

19.00 Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógála az Alba Regia Táncgyüttessel, Bulgáriával, Burundival és Szlovéniával

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Néptáncgyesület

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

20.30 Kertmozi

Helyszín: Városháza Díszudvara (belépőjegyes program)

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Jeszenszky Luca +3670/443-7086

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám: 120 fő

21.00 Hűség és árulás – epizódok Nagy Lajos életéből a Vörösmarty

Színház szervezésében, rendező: Szikora János (esőnap: augusztus 19. 21.00 óra)

További információ: <https://vorosmartyszinhaz.jegy.hu>

Helyszín: Bartók Béla tér (belépőjegyes program)

Szervező: Vörösmarty Színház

Helyszíni szervező: Lőrincz Zsuzsa +3670/512-4860

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

2026. AUGUSZTUS 19., SZERDA

15.00 Öreghegyi Mulatság

15.00-19.00 Népi játszótér
16.00 VagaBanda Vásári tréfák c. gólyalábas előadás
17.00 borrendek bevonulása, köszöntők, bor- és kenyéráldás
17.45 Kíváncsi Katica – interaktív gyermekkoncert
18.45 Oszvald Marika
19.30 Bebe
20.30 Utcabál a Fantom zenekarral
23.00 led zsonglőrök, led-gólyalábasok estzáró programja

Helyszín: Bory-vár előtti tér

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszín: Bory tér

Helyszíni főszervező: Egri-Bencze Judit +3670/4579-002

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 900 fő

16.00 Nagy Benedek A szőlőműves szobrának koszorúzása

Helyszín: Fiskális út – Pozsonyi út körforgalom

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni főszervező: Egri-Bencze Judit +3670/4579-002

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 40 fő

18.00 Térzene a XII. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál résztvevőivel az Alba Plaza előtt, az Országalmánál és a Mátyás király-emlékműnél

18.30 XII. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál, szakalaki bemutatók

Résztvevő zenekarok: Budapest Helyőrségi Zenekar, Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, Tata Helyőrségi Zenekar, MH Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar (*Városház tér*)

Helyszín: Városház tér

Szervező: Honvédség

Helyszíni szervező: Ruff Tamás őrnagy +3630/317-3411

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 550 fő

21.00 Kertmozi

Helyszín: Városháza Díszudvara (belépőjegyes program)

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Jeszenszky Luca +3670/443-7086

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám: 120 fő

2026. AUGUSZTUS 20-23.

10.00-19.00 Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplémű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

2026. AUGUSZTUS 20.

10.00-19.00 Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizenészek, családi játékok és koncertek

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplémű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

17.15 Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család 23 tagjával, hagyományőrzőkkel, zenészekkel, néptáncosokkal a Koronás park – Fő utca – Szent István tér útvonalon

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 8 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 700 fő

17.30 Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál

Helyszín: Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 150 fő

18.00 Ünnepi közgyűlés

Helyszín: Szent István tér, esőhelyszín: Városháza Díszterme

Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyszíni szervező: Samu Miklós +3670/984-8645

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 300 fő

20.00 Kodály: Háry János daljáték – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertszerű előadása

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

2026. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

10.00-19.00 Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizeneszek, családi játékok és koncertek

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplékmű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

19.30 Királyaink koronázása – Szeptartás

Rendező: dr. Szikora János

Helyszín: Nemzeti Emlékhely

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Vörösmarty Színház

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

20.00 Árpád-ház Junior program II. – Fivérek (nyilvános főpróba)

Írta és rendezte: Matuz János

Helyszín: Szent István Király Múzeum, Díszudvar

Szervező: Szent István Király Múzeum

Felelős: Pokrovenszki Krisztián igazgató +3670/338-6168

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 150 fő

21.00 TNT koncert

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

21.00 ANNA. – Janoska koncert

Helyszín: Szent II. János Pál pápa tér – Szent Anna-kápolna

Esőhelyszín: Zeneiskola Díszterme

Helyszíni főszervező: Egri-Bencze Judit +3670/4579-002

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 600 fő

2026. AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

10.00-19.00 Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizeneszek, családi játékok és koncertek

10.00 – 18.00 Lovagok Napja és IV. Szent István Torna

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Szent István Király Múzeum

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplékmű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

19.30 Királyaink koronázása – Szertartás

Rendező: dr. Szikora János

Helyszín: Nemzeti Emlékhely

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Vörösmarty Színház

Helyszíni szervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 2 fő

Tervezett létszám: 300 fő

20.00 Árpád-ház Junior program II. – Fivérek előadás

Írta és rendezte: Matuz János

Helyszín: Szent István Király Múzeum, Díszudvar

Szervező: Szent István Király Múzeum

Felelős: Pokrovenszki Krisztián igazgató +3670/338-6168

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 150 fő

21.00 A Grund – Vígszínházi fiúzenekar és Dész László

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

21.00 ANNA. – Vintage Dolls koncert

Helyszín: Szent II. János Pál pápa tér – Szent Anna-kápolna

Esőhelyszín: Zeneiskola Díszterme

Helyszíni főszervező: Egri-Bencze Judit +3670/4579-002

Helyszíni szervezők létszáma: 3 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 600 fő

2026. AUGUSZTUS 23.

10.00-19.00 Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban – történelmi fesztivál, találkozás az óriásbábokkal, középkori foglalkozások, középkori piac, hagyományőrző csapatok, régizeneszek, családi játékok és koncertek

10.00 – 18.00 Lovagok Napja és IV. Szent István Torna

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Szent István Király Múzeum

Helyszínek: Városház tér, Fő utca, Szent János köz, Mátyás-emplékmű, Országzászló tér, Zichy liget

Helyszíni főszervező: Igaz Krisztina +3670/4579-001

Helyszíni szervezők létszáma: 7 fő

Tervezett létszám egy helyszínen egy időben maximálisan: 400 fő

21.00 Zárógála

Helyszín: Zichy színpad

Szervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ és Vörösmarty Színház

Helyszíni szervező: Harcos Edina +3670/642-2870

Helyszíni szervezők létszáma: 4 fő

Tervezett létszám: 2500 fő

Színpadfedés és színpad tanúsítványai



VONA LITE
E-mail: info@vonalite.hu
WEB: www.vonalite.hu

VONA LITE
info@vonalite.hu T: +36 20 9344531

A.T.C.
Open air roof system

16m x 12m Roof system



Properties

Performance area:	16/18/20m (W) x 12 m (D)
Built floor area:	30 x 16 m (max)
Stage height:	Variable 1,4m - 2,0m
Clearance:	11 m (floor at 1,8m)
Roof capacity:	CLD: 2.000 kg/16m grid, UDL: 320 kg/m/16m grid
PA wings:	4 m
Floor capacity:	750 kg / m2
Options:	Video and loading docks, storage areas

Certificate of compliance: BME-1-3468-T



System description:

Tower:	A.T.C. SB50 P4
Main grid:	A.T.C. SB92-61-P4
Optional grid:	A.T.C. SB29-4X on request
Canopy:	Side / Back / Top Colour: Grey
Stage:	Layher system
Ballast:	Several ballast on request
Hoist:	CM Lodestar 2t, only for lifting structure

www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Plan view



www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Front view



www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Side view



www.vonalite.hu


E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Isometry view



www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu



16m x 12m Roof system



Trussing



SB92-61P-4

Main grid




Height:	920 mm
Width:	630 mm
Main tubes:	Ø 60 x 5mm
Brace:	Ø 40 x 3mm
Connecting system:	Forkend fitting
Trussweight	Approx. 30 kg/m

Loading

Span (m):	16,8	19,2	21,6
UDL (kg):	4.166	3.473	2.930
UDL kg/m:	248	181	136
CPT (kg):	2.083	1.737	1.465

SB50PT-4

Tower




Height:	500 mm
Width:	500 mm
Main tubes:	Ø 48 x 4mm
Brace:	Ø 30 x 3mm
Connecting system:	Forkend fitting
Trussweight	17,3 kg/m

Loading (tower)

Span (m):	10,0	12,0
Vertical (kg):	3.775	2.775

SB29PT-4

Additional beam



Height:	288 mm
Width:	288 mm
Main tubes:	Ø 48 x 3mm
Brace:	Ø 25 x 3mm
Connecting system:	Conical
Trussweight	Approx: 9,0 kg/m

Loading (optional beam)

Span (m):	4,0	6,0	8,0	10,0
UDL (kg):	2.676	1.750	1.278	986
UDL kg/m:	669	292	160	99
CPT (kg):	1.338	875	639	493

www.vonalite.hu

E-mail: info@vonalite.hu



Δ.Τ.Σ.



Δ.Τ.Σ.



www.expo-engineering.de

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

Experiment 1 1


[illegible]

CE

EXPO ENGINEERING
4401 WOODBURY DRIVE, SUITE 200 • FARMINGTON, CT 06030 • 860.646.1000 • www.expo-engineering.com

A close-up photograph of a metal frame corner joint. The joint is constructed from silver-colored metal components, including a vertical post, a horizontal rail, and a corner bracket. The assembly is shown against a dark blue background.

A 3D perspective view of a steel truss structure. The truss consists of a top chord, a bottom chord, and diagonal members. The top chord is supported by a blue base plate. The bottom chord is supported by a red base plate. The truss is connected to a vertical column. Various components are labeled with callouts: 1. Top chord, 2. Bottom chord, 3. Diagonal member, 4. Vertical column, 5. Base plate, 6. Gusset plate, 7. Weld, 8. Bolt, 9. Nut, 10. Washer, 11. End plate, 12. Diagonal brace, 13. Vertical support, 14. Horizontal support, 15. Diagonal support, 16. Vertical member, 17. Horizontal member, 18. Diagonal member, 19. Vertical member, 20. Horizontal member.




H.: 2100 Gárdonyi
 Kenyenyári u. 4.
 T.: +36 20 9344531
 info@vonalite.hu

www.vonalite.hu

Roof system
 27 m x 12 m

Sátrak tanúsítványai




Műszaki Dokumentáció
Alutent összehajtható alumínium sátor


3x3 m

A 3x3 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és kiegészítőkből áll össze: (1. ábra)


- Felső sátorláb (4db): 35x35x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil. Emeléskor ebből csúszik ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb 4db): 30x30x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil ráhegesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Keresztmerevítők: 30x15x1,5mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitásának. A sátor széthúzása közben ollószerűen nyílnak, és stabilan tartja a sátor szerkezetét. A sátrakhoz használt csövek szabvány szerinti folyáshatár értéke $R_{p0.2} \min: 340 \text{ N/mm}^2$, azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is bír végleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (váratlanul lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érzékelhető.
- Rugós közép konzol, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil.
- Csatlakozó elemek: PA műanyag, üvegszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozót.
- Csavarok: M8 acélsavarak, a műanyagba metszett menetbe illeszkednek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Cövekek: sátraként 4 db húzott acél cövek, és hozzá tartozó 4 db kötél a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 4-4 db-ból áll, melyek egy cövektáskában vannak.
- Váztaška: Fekete nylon anyagból készült védőhuzat, mely az összecusokott sátor ponyváját védi. Mérete a 3x3-as sátmál 40x40x150cm. **(3.ábra)**
- Oldaltáska: Fekete nylon anyagból készült zipzáras zárással lehet becsomagolni az oldalakat. **(3.ábra)**



(1. ábra) 3x3 sátor alaprajz.



(2. Ábra) 3x6m sátor szerkezeti vázrajza, de alapjaiban ugyanaz, mint a többi sátor.



Mindegyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Váztáska: A sátor összecsuksát követően rá kell húzni, és védi a tetőpönyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legalább 2 fő szükséges a mozgathatásához, és a felállításához.
- A sátrak szállítása, raktározása állva célszerű.

(3. ábra) Váztáska, és oldalfal táska, cövek, cövektáska




A tetőponyvva: PVC 350g/m2 vastagságú ponvvázat. (Made in Belgium) (sátortervek 4. ábra)


- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a vázról a raktározáshoz, csak rá kell húzni a táskát.
Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszövet PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomtatható
- Súly: 350 g/m2
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítása: 30-50 fokos vízzel, „Ipari2” tisztítószerrel, és súrolószerrel.
- A ponyva, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolását az oldalponyvával

Az oldalfalak.

- A 3x3-as sátorhoz tartozikdb 3m-es oldalfal, melyet egy zipzáras táskában adunk.
- Az oldalfalak 5cm tépőzárral kapcsolódnak a tetőponyvához, és csatos tépőzárral a lábakhoz.

(4. ábra) 3x3 kiterített sátorterv






Műszaki dokumentáció
Alutent Összecsukható alumínium sátor

3x6 méret


A 3x6 méter sátorváz a következő alkatrészekből, és kiegészítőkből áll össze: (1. ábra)

- Felső sátorláb: 35x35x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil. Emeléskor ebből csúszik ki a talpas láb
- Alsó láb (Talpas láb): 30x30x2 mm AlMg4 eloxált alumínium profil ráhegesztett talppal. Rugós rögzítővel állítható a megfelelő magasság.
- Keresztmerevítők: 30x15 mm ovális eloxált alumínium profil. Lényeges szerepe van a sátor stabilitásának. A sátor széthúzása közben ollószerűen nyílnak, és stabilan tartja a sátor szerkezetet. A sátrakhoz használt csövek szabvány szerinti folyáshatár értéke $Rp0,2 \min: 340 \text{ N/mm}^2$, azt jelenti, hogy az nagyobb terhelést is bír végleges deformáció nélkül. Ennek a jelentőségét sátrak esetében a rendkívüli időjárási viszonyok között (váratlanul lecsapó erős szél, viharos időjárás) stb. érezhető.
- Rugós középkonzol, mely a ponyvát nyomja ki a sátor kinyitásakor 25x25x2mm eloxált profil. Ezen a konzol alján alakítjuk ki a lámpa előkészítést, melybe könnyedén lehet csatlakoztatni a lámpát.
- Csatlakozó elemek: PA műanyag, üvegszállal erősítve, mely erősebbé teszi a csatlakozót. A sátor elején, ahol a nyomtatás van, ott egy előtető előkészítést eszközünk, mely a későbbi előtető rendelést teszi lehetővé. Ez a rész úgy van kialakítva, hogy az előtető középkonzolkját egy mozdulattal lehet a helyére rögzíteni.
- Csavarok: M8 acélcavarok, a műanyagba metszett menetbe illeszkednek.
- Alátétek: PA műanyag alátétek
- Cövek: sátraként 6 db húzott acél cövek, és hozzá tartozó 6 db kötél a sátor rögzítéséhez, ha puha talajon használják. Egy szett 6-6 db-ból áll, melyek egy cövektáskában vannak.

1. ábra



(2. Ábra) 3x6m sátor szerkezeti vázrajza, de alapjaiban ugyanaz, mint a többi sátor.



Mindegyik sátorra jellemzők, és kiegészítők: (3. ábra)

- Váztáska: A sátor összecsuksát követően rá kell húzni, és védi a tetőponyvát, valamint a sátorvázat a szennyeződésektől. Nem hordótáska, mivel egy személy nem bírja el. Legalább 2 fő szükséges a mozgatásához, és a felállításához.
- A sátrak szállítása, raktározása állva célszerű.

(3. ábra) Váztáska, és oldalfal táska, cövek, cövektáska



A tetőponyvva: PVC 350g/m2 vastagságú ponvvázat. (Made in Belgium) (sátortervek 5. ábra)

- A tetőponyvát nem szükséges, és nem is célszerű levenni a vázról a raktározáshoz, csak rá kell húzni a táskát.
- Anyag tulajdonság: jó szakítószilárdságú, alapszövet PVC bevonattal, egy oldalon impregnált. Könnyen tisztítható, és digitális nyomtatóval nyomtatható
- Súly: 350 g/m2
- UV-álló
- Vízállóság: 100 hPa
- Tisztítása: 30-50 fokos vízzel, „Ipari2” tisztítószerrel, és súrolószerrel.
- A ponyva, a szabás után varrással nyeri el a végleges alakját.
- Az oldalfalak felrakásához 5cm tépőzár a tetőponyvára, és az oldalfalakra vannak varrva. Ez biztosítja a gyors, és stabil összekapcsolását az oldalponyvával

Esetlegesen választható kiegészítők:


(4. ábra) sátor összekötő bilincsek, és pvc súly, lámpatest.



A lámpatest 2db halogén lámpából áll (2x150W) ami csatlakoztatható a 3x6m-es sátorhoz



(5. ábra) 3x6 m kiterített sátorterv



C2357

Fabric / Weefsel / Gewebe / Tejido / Tissu	100 % PES / 280 dtex	
Total weight / Gewicht totaal / Totalgewicht / Peso total / Poids total	350 g/m²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Characteristics / Eigenschappen / Eigenschaften / Characteristics / Caractéristiques	ABUV	
Lacquering / Vernis / Lackierung / Lacado / Vernis	1/1	
Embossing / Kalander / Lackierung / Embossing / Calandre	Dull	
Breaking strength Warp	1100 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Ketting		
Höchstzugkraft Kette		
Resistencia a la ruptura Urdimbre		
Résistance rupture Chaîne		
Breaking strength Weft	1000 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Treksterkte Inslag		
Höchstzugkraft Schuss		
Resistencia a la ruptura Trama		
Résistance rupture Trame		
Tear strength Warp	60 N	ISO 4674/1A 2004
Scheurweerstand Ketting		
Weiterreisskraft Kette		
Resistencia a la rasgadura Urdimbre		
Résistance à la déchirure Chaîne		
Tear strength Weft	30 N	ISO 4674/1A 2004
Scheurweerstand Inslag		
Weiterreisskraft Schuss		
Resistencia a la rasgadura Trama		
Résistance à la déchirure Trame		
Adhesion / Hechting / Haftung / Adherencia / Adherence	60 N/5cm	EN ISO 2411 2000

*"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."*

Technical Data Sheet

C2357

Temperature resistance / Temperatuursbestendigheid / Temperatursbeständigkeit / Resistencia a la temperatura / Tenue à la température	-30/+70 °C	DIN EN 1876/2 1998
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparant) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent) Resistencia a la luz (Excepto blanco / (semi-)transparente) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent)	7-8	ISO 105 B02 1988
Fire behavior / Brandgedrag / Brennverhalten / Fire behavior / Reaction au feu	< 100 mm/min	ISO 3795 1989
Application Camping/SideWall/Plain		

*"This product may for certain colours contain substances (Lead Pigments) which fall under the Annex XIV of the Reach Regulation 1907/2006/CE.
In order to know which colours fall under this annex, you can take contact with the technical department of Sioen Industries.
Upon request those substances can be eliminated from the product."*

Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv
(Készül 2026. augusztus 14-én)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az szabadtéri
rendezvény területén kiépített hangosítás hangnyomás méréséről.

Jelen vannak:

Rendezvényszervező részéről:

.....
Knitlhofferné Széman Mária munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Hangosítást biztosító részéről:

.....

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján a mai napon elvégeztük a hangnyomás szint mérést, a rendezvény minden programhelyén. A mérés tájékoztató jellegű, a méréshez használt eszköz:

Voltcraft SL-50 kézi mérőműszer. Mérési tartomány: 40-130 dB

A mérés augusztus 14-én órakor, tiszta, zavarmentes időjárási körülmények között történt.

Előírás: A helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb terület részén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A programhelyeken próbák folytak, amely alapszabályok esetén szabály:

Mérési eredmények:

1) Programhelyszín:..... Mért érték: db

2) Programhelyszín:..... Mért érték: db

3) Programhelyszín:..... Mért érték: db

4) Programhelyszín:..... Mért érték: db

Megállapítás:

.....

.....

Megfelel – Nem felel meg

A rendezvény ideje alatt:

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett!

Székesfehérvár, 2026.

Munkavédelmi és tűzvédelmi
szaktanácsadó

Rendezvényszervező részéről

Hangosítást biztosító részéről

**Vendéglátó egységes helyszínei a rendezvényterülethez kapcsolódóan, gázpalack
elhelyezési térkép és nyilvántartás**

(későbbi beadású melléklet)

Kiürítés számítása

Székesfehérvár, Zichy liget rendezvény helyszín 2026. augusztus 14-23. (koncertek)

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).


A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége biztosított. A várható legnagyobb létszámot alapul véve (maximum 2500 fő) a rendezvényterület 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői jobb oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!

I. A rendezvény területén állóhelyekkel tervezett nézőtér kerül kialakításra.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:



Menekülési utak szabad szélessége:

- 1. Mátyás király krt. felé 10 méter
- 2. Zichy liget felé 7 méter
- 3. Szekfű Gy. utca felé 10 méter
- 4. Fő utca felé 7,5 méter

A Szekfű Gyula utca felé menekülők a fekete négyzetekkel jelölt mobil virágládás szűkítésen (min. 4 x 2,5 m) át 3 irányba tudnak menekülni.

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbocsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín virágládákkal határolt oldalának átbocsátóképessége.

A rendezvényterület kiürítésével érintett Dózsa György utcát, Várkörutat és a Szekfű Gyula utcát a közúti forgalom elől lezárják, így a közlekedő járművek a menekülést nem veszélyeztetik.

A kiürítés számítás alapadata: a rendezvény helyszínén max. 2500 fő tartózkodik.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$52 \text{ m} + 48 \text{ m} + 30 \text{ m} = 130 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege: $10 \text{ m} + 7 \text{ m} + 10 \text{ m} + 7,5 \text{ m} = 34,5 \text{ m}$

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő /m*min)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$2500\text{fő} / 65 \text{ fő/m} \times 4 \text{ perc} = 9,61 \text{ méter}$$

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:


t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{li} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{li} - a számításba vett s_{li} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{li} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok: a létszámsűrűség megoszlása.



létszámsűrűség: 1,3 fő/m² (2500 fő/3150 m²)

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL.**

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

t_b = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő): 2500 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

l_{sz} - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m): 34,5 m

s_{3k} - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m): 40 m

v_{3k} - a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbt kell figyelembe venni a számítás során.

$s_2 = 5$ m
 $v_2 = 49,6$ m/min
49,6 m/perc korrekciós tényező:
1 (koncert) korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)
 $5 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:
 $2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m*min} \times 34,5 \text{ m} = 1,11 \text{ min}$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbt kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$

$$10 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

**0,1 min + 2500 fő/65 fő/m*min x 34,5 m + 0,2 min = 1,42min < 4 perc, tehát
MEGFELEL**

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

II. Székesfehérvár, Zichy liget rendezvény helyszín: (ültetett nézőteres kialakítás)

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában).

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége biztosított. A várható legnagyobb létszámot alapul véve (maximum 2500 fő) a rendezvényterület 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői jobb oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!

A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőtér kerül kialakításra (700 fő, egymáshoz rögzített székes kialakítással).

A székek elhelyezésére, széksorok kialakítására az alábbi követelmények vonatkoznak:

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki.

Az üléshelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:

- a széksorok között haladva a 15 métert.

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:

A menekülési utak szabad szélessége:

- 1. Mátyás király krt. felé 10 méter
- 2. Zichy liget felé 7 méter
- 3. Szekfű Gy. utca felé 10 méter
- 4. Fő utca felé 7,5 méter
- 5. Dózsa Gy. utca felé 10 méter
- 6. Várkörút felé 11 méter

A Szekfű Gyula utca felé menekülők a fekete négyzetekkel jelölt mobil virágládás szűkítésen (min. 4 x 2,5 m) át 3 irányba tudnak menekülni.

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbocsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín virágládákkal határolt oldalának átbocsátóképessége.

Veszélyhelyzet esetén a rendezvényterület kiürítésével érintett Dózsa György utcát, Várkörutat és a Szekfű Gyula utcát a rendőrség a közúti forgalom elől lezárja, így a közlekedő járművek a menekülést nem veszélyeztetik.

A kiürítés számítás alapadata: a rendezvény helyszínén max. 2500 fő tartózkodik.

Menekülési út kezdeti szabad szélessége:

$$52 \text{ m} + 48 \text{ m} + 30 \text{ m} = 130 \text{ m}$$

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege: $10 \text{ m} + 7 \text{ m} + 10 \text{ m} + 7,5 \text{ m} + 10 \text{ m} + 11 \text{ m} = 55,5 \text{ m}$

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő /m*min)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$$2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \times 4 \text{ perc} = 9,61 \text{ méter}$$

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{li} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{li} - a számításba vett s_{li} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{li} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: 0,9 fő/m²

átlagos haladási sebesség: 65,95 m/perc

korrekciós tényező: 0,8 (koncert, napnyugta után is látogatható)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

haladási sebesség: 52,76 m/perc

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 52,76 \text{ m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL**.

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

t_b = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 52,76 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),: 2500 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

l_{sz} - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),: 34,5 m

s_{3k} - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),: 40 m

v_{3k} - a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 52,76 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig értve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$s_2 = 5 \text{ m}$

$v_2 = 52,76 \text{ m/min}$

korrekciós tényező: 0,8 (koncert)

korrekciós tényező: 1 (szilárd burkolat)

$$5 \text{ m} / 52,76 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

$$2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} = 1,1 \text{ min}$$

3) a menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától legtávolabbat kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 52,76 \text{ m/min}$$

$$10 \text{ m} / 52,76 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,1 \text{ min} + 2500 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} + 0,2 \text{ min} = 1,4 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát}$$

MEGFELEL

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv

Sorszám:/2026.

Oktatás helye:

Oktatás időpontja: 2026. év augusztus hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás

☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

Az oktatás rövid tartalma, tárgya: A rendezvény Biztonsági Tervének ismertetése; előkészítésben, lebonyolításban résztvevők feladatai; az épületen kívül tartott zenés-táncos rendezvény jogszabályi követelményeinek megfelelően.

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

Oktatásban részesültek

<i>Ssz.</i>	<i>Név</i>	<i>Aláírás</i>	<i>Megjegyzés</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Egészségügyi biztosítás és illemhelyek, ivóvíz vételi helyek részletezése, adatai

IDŐPONT	Zichy liget (Hagyományőrző tábor)	Városház tér- Kossuth utca találkozásánál	Zichy liget - nagyszínpad (színpad rendezői bal oldal lezárt Mátyás király körúton és Fornetti mellett, kordonnal lezárt sávba) OMSZ zenés- táncos rendezvény miatt!	Öreghegy (Bory tér)
2026. augusztus 14.		19.00-20.00 mentőgépkocsi (szentmise utáni körmenet és SZKN megnyitó királyi koronázási Szertartással a Romkertben!)	20.00-22.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Néptáncfesztivál nyitó gála)	
augusztus 15.			18.30-21.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gála, kezdés 19.00, kb. 2 órás program)	
augusztus 16.			18.30-21.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gála, kezdés 19.00, kb. 2 órás program)	

IDŐPONT	Zichy liget (Hagyományör ző tábor)	Városház tér- Kossuth utca találkozásánál	Zichy liget - nagyszínpad (színpad rendezői bal oldal lezárt Mátyás király körúton és Fornetti mellett, kordonnal lezárt sávba) OMSZ zenés- táncos rendezvény miatt!	Öreghegy (Bory tér)
augusztus 17.			18.30-21.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál, kezdés 19.00, kb. 2 órás program)	
augusztus 18.			17.30-21.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál záró felvonulás 18.00-tól, szípad kezdés 19.00, kb. 2 órás program)	
augusztus 19.		17.30-21.00 mentőgépkocsi (Fricsay Katonazenekari Fesztivál)		15.00-23.30 esetkocsi és mentőkocsi (Öreghegyi Mulatság)
augusztus 20.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.30-22.30 esetkocsi és mentőgépkocsi (Hunyadi László opera koncertszerű előadás, kezdés 20.00)	

IDŐPONT	Zichy liget (Hagyományör ző tábor)	Városház tér- Kossuth utca találkozásánál	Zichy liget - nagyszínpad (színpad rendezői bal oldal lezárt Mátyás király körúton és Fornetti mellett, kordonnal lezárt sávba) OMSZ zenés- táncos rendezvény miatt!	Öreghegy (Bory tér)
augusztus 21.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	20.30-23.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (TNT koncert 21.00 kb. 22.30 között)	
augusztus 22.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	20.30-23.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (A Grund- Vígyszínházi fiúzenekarkoncer t 21.00 kb. 22.30 között)	
augusztus 23.	10.00-18.00 (KÜJ) gyalogőrség	Városház tér 10.00-19.00 (KÜJ) gyalogőrség	19.30-23.00 esetkocsi és mentőgépkocsi (záró gála 21.00 kb. 22.30 között)	

Mosdók (telepített és állandó), **igényelt mobil WC mennyiség sárga háttérszínnel jelezve:**

Helyszín	Minőség	Mennyiség	Időszak
Várkörút	nyilvános WC	ffi részben: 6 fali piszoár, 3 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2026. augusztus 14-23. 24.00-ig nyitvatartással
		1 mozgósér. wc 1 db kézmosóval	2026. augusztus 14-23. 24.00-ig nyitvatartással
		4 rendes wc, ezekhez összesen 3 db kézmosóval	2026. augusztus 14-23. 24.00-ig nyitvatartással
Zichy liget	nyilvános WC	ffi rész: 1 db normál WC, kézmosóval női rész: 2 db normál WC, kézmosóval mozgássérült: 1 db mozgássérült WC, kézmosóval	2026. augusztus 14-23. 24.00-ig nyitvatartással
Zichy liget	mobil WC folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	31 db, 1 db mozgássérült	2026. augusztus 14-23. folyamatos takarítás, tisztítás, eszközök pótlása, szükség szerint ürítéssel
Zichy liget backstage	VIP mobil WC világítással folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	4 db	2026. augusztus 14-23. folyamatos takarítás, tisztítás, eszközök pótlása, szükség szerint ürítéssel, világítással

Helyszín	Minőség	Mennyiség	Időszak
Bory-vár Öreghegyi Mulatság helyszín	mobil WC	9 db+1 mozgássérült+ 1 db fellépői mobil WC	2026. augusztus 19., augusztus 19-én hajnali telepítéssel és augusztus 20-án 7.00-tól elszállítható
Városháza Díszudvar mögött	nyilvános WC, kérünk a Városháza felől a Díszudvar bejáratához iránymutatást kihelyezni, hogyan közelíthető meg a nyilvános mosdó	ffi részben: 2 fali piszoár, 2 db normál WC, ezekhez kézmosóval női részben: 2 db normál WC, kézmosóval mozgássérült: 1 db normál WC, kézmosóval	2026. augusztus 14-23. 24.00-ig nyitvatartással
Ybl utca-Mátyás király krt. sarka (üres telek)	mobil WC folyamatos feltöltéssel, ellenőrzéssel és takarítással a teljes időszak alatt	19 db sima, 1 db mozgássérült	2026. augusztus 14-23. folyamatos takarítás, tisztítás, eszközök pótlása, szükség szerint ürítéssel

Ivóvíz vételi helyek:

- Városház tér (Török-kút)
- Országzászló tér (ivókút)
- Mátyás király-emplékmű (ivókút)
- Zichy liget (megnyitott csap ivóvíz vételezésre)
- Megnyitott tűzcsap Bory téren ivóvíz vételezésre (Öreghegyi Mulatság aug.19.)

bevizsgálási jegyzőkönyvek folyamatban