
Biztonsági Terv

a Fehérvári Lecsófőző Vigasság
rendezvényre
2023. szeptember 23.



Rendezvényszervező: Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A Biztonsági Terv céljának meghatározása	4
II.	A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai	5
III.	A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt	5
IV.	A Biztonsági Terv készítője	5
	A felelős rendezvényszervező kötelezettségei	6
	A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők	6
V.	Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása	7
	Zichy liget rendezvényhelyszín	7
	Főzőverseny rendezvényhelyszín	8
VI.	A helyszín biztosítása	9
VII.	Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe)	10
VIII.	A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, elérhetősége	11
IX.	A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet	11
X.	Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai	12
XI.	Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása	13
XII.	A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv	13
XIII.	A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása	14
	Előfordulható, tervezhető veszélyek azonosítása	14
	Konkrét teendők	14
XIV.	A tüzeset jelzésének módja	16
XV.	A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével	19
XVI.	A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei	19
XVII.	A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása	20
XVIII.	A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása	20
XIX.	A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása	20
XX.	A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásában)	21
XXI.	Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében	21
XXII.	A kiürítés számítása	21
XXIII.	A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)	21
XXIV.	A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont	22

	területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás	
XXV.	A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése	22
XXVI.	Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai	22
XXVII.	Külső közreműködők feladatai	23
XXVIII.	Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok	23
XXIX.	A rendezvény területének helyszín-, vagy alaprajza	23
XXX.	A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás	23
XXXI.	LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN	24
	Teendők rendkívüli időjárás esetén	25
	Áramszünet esetén	26
	Tűz esetén	27
	Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság	28
	Színpadtechnikát biztosítók feladatai	29
	Tűzoltóság vonulási útvonala	29
	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS	29
	METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere	30
	Mobil WC, ivóvíz szerzési helyek	30
	A Biztonsági terv oktatása	31
	Készítői nyilatkozat	31
	A rendezvényszervező felelősségvállaló nyilatkozata	32
	MELLÉKLETEK:	
1.	Helyszínrajzok	33
2.	Nyilatkozat a tervezett létszámokról	36
3.	Színpadok tanúsítványai, Villamos Biztonsági Felülvizsgálat jegyzőkönyve	37
4.	Sátrak, konténerek tanúsítványai	38
5.	Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv	39
6.	Gázpalackok használói, nyilvántartás, helyszínek	40
7.	Tűzoltó készülék üzemeltetési napló	41
8.	Kiűrités számítások	42
9.	Oktatási jegyzőkönyv	49

I. A Biztonsági Terv céljának meghatározása:

A 2023. szeptember 23-án Székesfehérvár belvárosában megrendezésre kerülő, évtizedes hagyománnyal rendelkező és nagy érdeklődésre számító Lecsófőző vigasság közösségi élményt nyújt a résztvevők és a székesfehérváriak számára. A főzőversenyben közel 400 csapat méri össze gasztronómiai tudását, kreativitását. Az eseményhez színpadi programok kapcsolódnak, valamint kézműves vásár színesíti a rendezvényt.

A **Biztonsági Terv célja:** a program idején a tűz vagy más nem várt esemény (pl. váratlan szélsőséges időjárási körülmény, bombariadó, rendbontás) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területének elhagyása, a résztvevők biztonságos területre jutása.

A rendezvény időtartama alatt meg kell szervezni a védelmet, figyelembe véve az előre számítható rendkívüli helyzeteket.

Meg kell határozni a lehető legrövidebb időn belüli beavatkozás módját, eszközeit a biztonság helyreállítása, fenntartása érdekében.

A programsorozat eseményei a Székesfehérvár, Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca által határolt helyszíneken kerülnek megrendezésre.

A Biztonsági Terv és a megválasztott biztonsági stratégia az eseményre külön fejezetekben került kidolgozásra. Ezzel biztosítva az OTSZ bejelentésköteles szabadtéri rendezvények, ill. a zenés-táncos rendezvények elvárt biztonsági szintjének teljesülését.

A Biztonsági Terv jogszabályi alapja:

- az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és a
- 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.
- Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13.
- Kiűrtés TvMI 2.5:2022.06.13.
- Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.3:2022.06.13.

A rendezvényszervező felelőssége:

- A Biztonsági Tervet elektronikus úton a szervező honlapján hozzáférhetővé kell tenni.
- A Biztonsági Tervet - Menekülési Tervet a rendezvény helyszínén jól láthatóan ki kell függeszteni.
- A Biztonsági Terv egy példányát a helyszínen, a Zichy színpadnál kell elhelyezni.

A Biztonsági Tervdokumentációt a rendezvényszervező 1 évig köteles megőrizni!

II. A tervezett rendezvények megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai:

Megnevezés: Fehérvári Lecsófőző Vigasság

Programok, időpontok és helyszínek:

2023. szeptember 23.

Székesfehérvár, Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca által határolt helyszínek

Kapunyitás	6.30
Gépjárművel történő behajtás, előkészületek	6.30-8.30
Főzőterület elhagyása gépjárművel	9.00 óráig
Főzőverseny	9.00-15.00
Eredményhirdetés (Zichy színpad)	16.00
Gépjárművel történő behajtás elpakoláshoz	18.30-19.30
Főzőterület elhagyása gépjárművel	20.00 óráig
Zárás	21.00
Színpadi és családi programok: Zichy liget	9.00-18.00

III. A rendezvények szervezőinek, a képviselőre jogosult személynek neve, neve, lakcíme és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe), a helyszíni időbeosztással együtt:

A felelős rendezvényszervező:

Székesfehérvári Községi és Kulturális
Központ 8000 Székesfehérvár, Fürdő
sor 3.

A felelős rendezvényszervező képviselője:

Juhász Zsófia, (igazgató)
+36/70/682-0230
8000 Székesfehérvár, Toldi u. 10.
titkarsag@fehervariprogram.hu

A rendezvény szakmai koordinátora:

Igaz Krisztina
+36/70/457-9001
igaz.krisztina@fehervariprogram.hu

Rendezvényszervező:

Harcos Edina
+36/70/642-2870
harcos.edina@fehervariprogram.hu

A vásár teljes szervezéséért felelős:

Székesfehérvár Városgondnokság Kft.
Tóth Marianna
+36/70/213-5859

IV. A Biztonsági Tervet készítette: *Knitlhofferné Széman Mária*

Knitlhofferné Széman Mária
tűzvédelmi főelőadó101573/3/9/2015
munkavédelmi szaktanácsadó
Tel.: +36 30 689 8546
E-mail: balesetvedelem@gmail.com

A felelős rendezvényszervező kötelezettségei:

A felelős rendezvényszervező: a rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy(ek), aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, a rendezvény során fellépő előadókat, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen tartózkodik.

A fentiek megvalósulása érdekében a felelős rendezvényszervező feladata:

- kiadja és naprakészen tarja a Biztonsági Tervet;
- gondoskodik arról, hogy az előkészítésben, szervezésben, lebonyolításban résztvevők a Biztonsági Terv tartalmát megismerjék;
- biztosítja a rendezvényeken résztvevők tájékoztatásához, a felmerülő veszélyhelyzet elhárításához ill. kezeléséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, információs jeleket, azok üzemeltetését;
- figyelemmel kíséri a veszélyjelző és riasztó meteorológiai rendszert.

A felelős rendezvényszervező a helyszínen köteles:

- ellenőrizni, hogy a rendezvény helyszíne a Biztonsági Terv szerint lett berendezve; a menekülési utak szabadon tartása megvalósult.
- ellenőrizni, hogy a Biztonsági Tervben meghatározott eszközök, berendezések, információs táblák kihelyezésre kerültek, megfelelőek.
- ellenőrizni a biztonsági feladatot ellátók kommunikációjának (telefonok) megfelelőségét.
- a meteorológiai veszélyjelző rendszert figyelemmel kíséreni, szükség esetén a rendezvény leállításáról ill. szüneteltetéséről gondoskodni, a mentésbe, menekítésbe, veszélyhelyzet elhárításába, a károk felszámolásába bevonható szervezeteket haladéktalanul értesíteni.

A rendezvény előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában további közreműködők:

- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet
felelős: Nagypál Róbert irodavezető
+36/70/6699-018
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közlekedési és Közműellátási Iroda
felelős: Nagy Zsolt irodavezető
+36/70/6699-033
- Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Iroda
felelős: Stettler Zsuzsanna kommunikációs vezető
+36/70/6699-046
együttműködés tárgya: esetleges vészhelyzetről, esemény elmaradásáról, rendkívüli időjárásról és kiürítésről híradás a helyi médiában
- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. biztonsági őrzés és területbiztosítás
felelős: Czirbus István
+36/70/333-6146
- Székesfehérvár Városgondnoksága technikai lebonyolítás
felelős:
+36/70/932-4922
- Székesfehérvár Városgondnoksága vásárszervezés
felelős: Tóth Marianna
+36/70/6699-240

- Székesfehérvári Rendőrfőkapitányság

felelős: Schekk Géza rendőr alezredes

+36/20/507-6600

Veigl Péter rendőr őrnagy

+36/70/414-9774

- Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

kirendeltségvezető által kijelölt személy


- Polgárőrség

Bognár János vezető

+3620/9365-488

- Országos Mentőszolgálat nyújtja az egészségügyi biztosítást, aminek a megrendeléséért a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. felelős.

V. Az 1000 főnél nagyobb várható létszámú nézőt befogadó rendezvények területei, felvonulási útvonal azonosításához szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire, útvonalaira vonatkozó adatok, méretek, azok leírása:



JELMAGYARÁZAT

Menekülési út		Egészségügyi biztosítás	
Tűzoltó készülék		Színpad	
Tűzcsap		Zsúri	
Tűzeseti főkapcsoló		Megafon	
Tűzoltóság felvonulási út			

Zichy liget színpadi programok:

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget

GPS 47.1919/18.4083

- Színpad mérete: 6 m x 4 m fedéssel (Városgondnokság Kft. építi és üzemelteti)

- 1 db 2 x 2 faház (Biztonsági őrök számára)
- 8 db 6 x 3 sátor (öltöző, foglalkoztatók, zsűri)
- 2 db 3 x 3 sátor (regisztráció zsűrizéshez, Eü sátor)
- 5 db 6 x 4 konténer (regisztráció, kenyérsztás, öltöző)

- 100 db szék egymáshoz rögzítve a színpad előtt


A színpadi programok helyszíne füves, sík, egyenletes felületű.

Főzőverseny helyszíne:

Székesfehérvár, Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca közötti terület a térképen jelöltek szerint.

Főzőterület: főzőhelyenként 6 fő részvétele engedélyezett,
főzőhelyenként 20 kg tűzifa,
főzőhelyenként 1 db tűztálca,
összesen 450 db sörpád.

A főzőverseny rendezvényterülete szilárd útburkolattal ellátott, sík, egyenletes felületű.



A Zichy liget színpadi rendezvények megközelítése:

Utca megnevezése	Menekülésre figyelembe vehető szabad szélessége (m)
1 Dózsa Gy. u.	12
2 Szekfű Gy. u.	12
3 Zichy liget	7

18

Utca megnevezése

szabad szélessége (m)

Zichy liget —utca – Benyák Bernát utca – Ósz utca által határolt terület	
1 Szekfű Gy. u.	12
2 Dózsa Gy. u.	12
3 Várkörút	12
4 Ányos Pál u.	7
5 Benyák Bernát utca	7
6 Ósz utca	7

A főzőterületen a főzőverseny résztvevői által használt területek úgy kerültek kijelölésre, hogy középen min. 3,5 m szabad út mindenhol biztosított, így a tűzoltó gépjárművek a verseny minden pontját akadálytalanul meg tudják közelíteni.

Utca megnevezése

szabad szélessége (m)

- Móri u.	15
- Havranek J. u.	12
- Szekfű Gy. u.	12
- Várkörút	12

(Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI 4.3:2022.06.13. előírásainak megfelelően.)

A rendezvényt mozgásukban korlátozott személyek és kiskorúak ajánlottan felnőtt kísérelvel látogathatják.

A mozgásukban korlátozott személyek számára a Zichy liget színpad előtt külön hely kerül biztosításra, ahonnan a menekülési lehetősége – a rendezői bal oldalon, szükség esetén a biztonsági személyzet segítségével - közvetlenül a Zichy liget irányába biztosított lesz.


VI. A helyszín biztosítása (lezárás, forgalom változása)

A rendezvény előkészítése, a színpad építése, a színpad és főzőverseny területének működtetése, majd annak bontása idején:

A rendezvény előtti napon, 2023. szeptember 22-én kerül sor a színpad építésére és üzembe helyezésére.

Útlezárás 2023. szeptember 22-én 23.00 órától a 24-én 4.00 óráig

Zichy liget körüli útszakaszok zárása:



- Ügyvédek u. Malom utca felőli vége kordon,
- Mátyás király körút Ybl M. útig kordon,
- Várkörút-Szekfű Gy. u. kordon,
- Dózsa Gy. u. körforgalom – Dózsa Gy. u. lehajtó kordon,
- Szekfű Gy. u. körforgalom – Szekfű Gy. u. lehajtó kordon,
- Virág Benedek u. – Szekfű Gy. u. kordon,
- Mancz J. u. – Szekfű Gy. u. kordon.

Vásár a Hotel Magyar Király előtti téren, Fő utcán kerül telepítésre, útzárásra nincs szükség.

A lezárás mobil kordonokkal történik.

A mobil kordonok a biztonsági személyzet által, szükség esetén azonnal nyithatók.

VII. Intézkedésre jogosultak; A rendezvények biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, email címe):

A rendezvény tervezett maximális befogadóképessége 5.000 fő.

A rendezvény ideje alatt a létszám folyamatos szemrevételezéses becsléssel kerül ellenőrzésre.

A rendezvény szervezőjének nyilatkozata a 2. számú Melléklet számú melléklet.

Intézkedésre jogosultak:

Juhász Zsófia – felelős rendezvényszervező

Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

+36/70/682-0230

Igaz Krisztina - rendezvényterület kiürítését elrendelheti

Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

+36/70/4579-001

Bozai István - biztonsági őrzés

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft

+36/22/513-490

Czirbus István - biztonsági őrzés

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft

+36/70/333-6146

A rendezvény megtartásáról, leállításáról, felfüggesztéséről a szervező és a koordinációért felelős személy jelentése alapján Dr. Cser-Palkovics András polgármester dönt.

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A.
képviseli: Bozai István ügyvezető
+36 22 513-490

A terület biztosításáért felelős szakág (biztonsági őrzés) képviselője a szervezeten belül:
Czirbus István
+36/70/333-6146

VIII. A biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy valamint a rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége:

A szabadtéri rendezvény előkészítése alatt a rendezvényterületet szeptember 23-án biztonsági őrök, közterület-felügyelők biztosítják kb. 25 fő létszámmal.

Szeptember 23-án a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek biztosításáért a rendezvény szervezője felel. A rendezvényen a jelenlevő biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságsszervező képesítéssel kell rendelkezzen. A rendezvény szervezője, ill. a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés során felmutatni. Egymás közötti kapcsolattartás módja: mobiltelefon.

A tervezett látogatói létszám alapján a rendezvény ideje alatt a helyszínen legalább 25 fő biztonsági személyzetnek kell tartózkodnia. A biztosítási feladatok ellátásában a Polgárőrség tagjai is részt vesznek.

A biztonsági szolgálat létszáma: 25 fő

A biztonsági személyzet irányítója és tűzvédelmi felelőse:
Czirbus István
+36-70-333-6146

IX. A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálat-szervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása:

A rendezvényeken tűzoltói biztosítását ellátó szervezet közreműködését nem tervezik, de a helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezőjének kell viselnie.

X. Szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai:

A biztonsági személyzet a rendezvény ideje alatt tájékoztatja a résztvevőket a menekülési lehetőségekről, illetve a rendezvény biztonsági szabályairól.

A biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.

A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettséget igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A biztonsági személyzet tagja a rendezvény kezdetét megelőzően köteles megismerni:

- a biztonsági tervben foglaltakat;
- a helyszín beépítettségét, annak veszélyességét;
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat;
- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit;
- a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalait, a tűzoltó vízforrások helyeit., a parkolás rendjét.

A biztonsági személyzet feladata a rendezvény alatt:

- kísérik figyelemmel a rendezvény menetét, esetleges rendbontás esetén tegyék meg a szükséges intézkedést, szükség esetén a rendőrség bevonásával.

- a résztvevők sérelmére irányuló személy- és vagyonelleni cselekmények felfedése, megakadályozása, tettenérés esetén az elkövető visszatartása, a helyszín biztosítása a rendőrség megérkezéséig.

- veszélyhelyzet esetén közreműködni a helyszín kiürítésében, irányítani a menekülő személyek menekülési útvonalak felé való haladását;

- talált tárgyak kezelése;

- építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök, terület őrzése;

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartásának, a menekülési irányjelzők meglétének folyamatos ellenőrzése, hiányosság, szabálytalanság észlelése esetén azonnali intézkedés megtétele.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők egymásközi kapcsolattartása elsődlegesen mobiltelefonon keresztül történik.

Juhász Zsófia – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Igaz Krisztina – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Harcos Edina – Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ

Schekk Géza r. alezredes – Rendőrkapitányság

Veigl Péter r. őrnagy – Rendőrkapitányság

Bozai István – Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Czirbus István - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Polai Szilárd (Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.)

+36/70/197-6419 – Villanyszerelő

A biztonsági szolgálat helyszíni vezetője folyamatosan együttműködik:

- a felelős rendezvényszervezővel, intézkedési jogkörrel rendelkezőkkel,
- szervező, üzemeltető, kiszolgáló személyzettel,
- rendkívüli eseményeknél szükség esetén rendőrséggel, tűzoltósággal,
- mentőszolgálattal, TEK képviselőivel, katasztrófavédelmi kirendeltség képviselőivel,

- tűzszerész szolgálattal,
- szakhatóságokkal stb.

XI. Állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények, kialakítása, megfelelőségének igazolása:

Zichy liget helyszínen: Épített színpad

Típusa: melléklet szerint.

Felelős: Székesfehérvár Városgondnoksága megbízásából Kovács Antal +3670/6699 061

A színpad csak Megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elemekből, a gyártói összeszerelési utasításban foglaltak szerint állítható össze.

A tanúsítványoknak ill. időszakos felülvizsgálati igazolásoknak az elemek adattábláin kell szerepelni.

A telepítés utáni műszaki és munkavédelmi megfelelőséget igazoló, üzembe helyezés előtti felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, valamint villamos biztonsági felülvizsgálatot és - amennyiben a kockázatelemzés értelmében szükséges kiépíteni, MSZ EN 62305-1:2011 szabvány szerinti villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel kell a színpadot a felelős rendezvényszervező számára használatra átadni.

Melléklet: Színpad tanúsítvány

Üzembe helyezési jkv.

4. sz. Melléklet: Sátorok, konténerek tanúsítványai

Ponyvaszerkezetű építmények vonatkozásában:

Öltöző és egyéb kiszolgáló tevékenységre mobil sátorok kerülnek telepítésre.

A sátorok rögzítésének előírásai:

- mobil sátor felállítása csak megfelelő szélhatás elleni biztosítással (letűzés, súlyozás) lehet.
- a sátorokban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!

Konténerek telepítésének előírásai:

- Bérbe adó telepítési utasítása szerint, érintésvédelmi megfelelőség igazolásával.

XII. A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv:

A rendezvényszervező a menekülésben korlátozott személyek biztonságának érdekében – fokozott felelőssége tudatában – megfelelő szervezési intézkedéseket tett.

- A rendezvényeket menekülésben korlátozott személyek javasoltan felnőtt kísérelével látogathatják.
- A Zichy liget rendezvényhelyszínen a színpad előtti rendezői jobb oldalon került meghatározásra külön hely mozgássérültek számára. Onnan a menekítés – szükség esetén a biztonsági szolgálat közreműködésével a legrövidebb és segédeszközzel is biztonságosan járható – útvonalon történik.
- A menekülési utat szabványos, utánvilágító ill. kívülről megvilágított menekülési jellel kell jelölni.

XIII. A Tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása:

Előfordulható rendkívüli események, esetleges veszélyek:

- 1) Nagy szélerősséggel járó vihar várható kialakulása, rövid időn (pl. félórán) belül, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 2) Esetleges tüzeset a színpadon, pl. rövidzárlat miatt, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 3) Esetleges részleges, vagy teljes áramszünet bekövetkezése vagy előbbi események következtében, vagy külső ok miatt, előadás, ill. közönség előtti főpróba alatt.
- 4) Bombariadó, bármely időpontban.
- 5) Rendbontás, akár tömegesen, felfegyverkezve, ill. fegyveresen elkövetve, bármely időpontban.

Bárki, aki esetleges rendkívüli helyzet kialakulásáról, ill. várható kialakulásáról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul a felelős rendezvényszervező tudtára adni!

Konkrét teendők:

1) A rendezvény ideje alatt, ill. színpadi előadás, vagy közönség előtti főpróba előtti, közbeni szélvihar, vihar esetén:

Az intézkedésre jogosult felelős személy teendői szélvihar esetén a következők:

Folyamatosan tartja a kapcsolatot a Meteorológiai Intézet szakembereivel, tájékozódik a várható szélerősségről, ill. készülődő viharról és igyekszik minél pontosabban megbecsülni a vihar érkezésének időpontját.

a) Amennyiben a szél, vagy szélvihar esővel jár együtt:

- nem szabad megnyitni a nézőteret, ill. a főzőverseny területén a főzést megkezdeni.

- ha a vihar nézőtéri nyitás után, ill. a főzőverseny alatt érkezik:

1) a színpadi előadást/műsort nem szabad addig elkezdni, amíg az eső esik, ill. az előadást meg kell szakítani, az eső időtartamára. A halasztásáról, megszakításáról, ill. újraindításáról való döntésnél a szélerősséget is figyelembe kell venni.

2) A színpadtechnikát biztosító személy(ek)nek meg kell kezdeni a díszletek eső elleni védelmét, ill. a széllal szembeni rögzítését.

3) A főzőverseny rendezvényterületen a résztvevőket és a látogatókat a biztonsági szolgálatnak kell értesíteni. Fel kell szólítani a tűz biztonságos eloltására, majd a rendezvényterület elhagyására.

4) Fel kell szólítani arra, hogy balesetvédelmi okokból tartózkodjanak az esernyők használatától!

b) Ha enyhe szél (mx. 30 km/óra, ill. 8,3 m/sec) várható, akkor nincs különösebb teendő, csupán figyelemmel kell kísérni a színpadi díszleteket.

Ha esik az eső, az eső elállta, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás/műsor elindítható, ill. újraindítható, a főzőverseny megkezdhető ill. folytatható.

c) Ha közepes szél (40 - 60 km/óra, ill. 11,1 – 16,7 m/sec) várható, akkor

- Fel kell szólítani a színpadtechnikáért felelőst a díszletek rögzítésére, ill. azok megerősítésére, vagy védett helyre való szállítására. Ezzel egyidőben utasítani kell a munkát végzőket, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

-- Egyidőben az esővédelmet is biztosítani kell.

-- Amennyiben a szélerősség növekedése nem várható, akkor az eső elállta, ill. a szél csökkenése, ill. az esővédelem megszüntetése után az előadás elindítható, vagy újraindítható, a főzőverseny megkezdhető ill. folytatható.

d) Ha az erős, viharos szél (70 – 90 km/óra, ill. 19,4 – 25,0 m/sec) várható, akkor:

- Meg kell tiltani a nézőtérnyitást, a főzőverseny megkezdését a vihar csökkenéséig, ill. az eső és a szél elálltáig.
- A színpadtechnikát biztosítót fel kell szólítani a díszletek haladéktalan rögzítésére. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikát biztosítókat, hogy vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.
- Ilyen szél esetén az rendezvényt **nem szabad elindítani, meg kell szakítani.**
- Fel kell szólítani a fellépőket, a főzőverseny rendezvényterületen a résztvevőket, látogatókat a terület elhagyására és védett helyre való vonulásra.
- Fel kell készülni nézőtér ill. rendezvényterület kiürítésére, ha a szél esetleges erősödése várható.
- A rendezvényt csak a szél közepes mértékig való csökkenése esetén szabad elindítani, ill. újraindítani, csak akkor, ha a szél erősödése már nem várható.
- Eső esetén fentiek szerint kell eljárni.

d) Ha orkánerejű szél (100 – 120 km/óra, ill. 27,8 – 33,3 m/sec), vihar várható, akkor

- Meg kell tiltani a rendezvény megkezdését, a vihar csökkenéséig, ill. az eső elálltáig.
- Ha a nézőtérnyitás ill. a főzőverseny megkezdése már megtörtént, a rendezvényt **le kell állítani** és azonnal, de legkésőbb a vihar érkezése előtt 15 perccel el kell rendelni a rendezvényter teljes kiürítését, valamint a látogatókat is fel kell szólítani a szabadtéri program területének elhagyására, a lentebb leírt kiürítési szabályoknak megfelelően.
- Eközben közölni kell a várakozó résztvevőkkel és a nézőkkel, látogatókkal, hogy a szélvihar időtartama alatt az rendezvény miért nem kezdődött el, ill. miért lett leállítva. Közölni kell azt is, hogy mikorra várható a vihar elvonulása, és, hogy várható e, ill. mikorra várható a rendezvény folytatása, ill. megismétlése.
- A résztvevőket fel kell szólítani arra, hogy ameddig a vihar tart, vonuljanak védett helyre! **Informálni kell arról, hogy fa alá ne álljanak a villámcsapás veszélye miatt!!!**
- A fáktól tartsanak min. 5 m távolságot!**
- Fel kell szólítani a fellépőket, művészeket a védett helyre való vonulásra.
- Utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a díszletet a lehető legerősebben rögzítsék, ill. helyezték biztonságba. Ezzel egyidőben utasítani kell a színpadtechnikust, hogy a munkában résztvevők vegyék fel a készenlétben tartott védősisakjaikat.

A vihar megérkezése előtt legalább 5 perccel mindenkit (akik a védelemben részt vettek) fel kell szólítani arra, hogy vonuljon védett helyre.

A vihar alatt esetlegesen bajba került ember mentését haladéktalanul meg kell tenni, a mentőszolgálat segítségével elsősegélyben kell részesíteni.

Műszaki mentés szükségessége esetén (pl. az ember kiszabadítása valamely eldőlő díszletetől, fa, egyéb tárgy alól) haladéktalanul igénybe kell venni a Tűzoltókat. A vihar elvonultával meg kell kezdeni a károk felszámolását, ill. dönteni kell a rendezvény folytatásáról (amennyiben ez lehetséges), vagy annak elhalasztásáról.

Konkrét teendők előadás, vagy közönség előtti főpróba közbeni színpadi tűz esetén

XIV. A tűz- vagy káresemény jelzésének és az oltás módja.

Aki tüzet észlel, köteles azonnal jelezni a biztonsági szolgálatot ellátó személyzetnek ill. a rendezvényszervezőnek.

Fontos az azonnali reakció! A megfelelő döntéssel és a lehetséges beavatkozással elkerülhető, hogy emberélet kerüljön veszélybe ill. pánik alakuljon ki. A kezdeti, kis tűz megfékezhető.

Színpadi tűz oltására – amennyiben lehetséges – elsődleges beavatkozásként a készenlétben tartott kézi tűzoltó készüléket kell használni.

A tűzoltó készülék a színpad oldalán, hozzáférhetően és tűzvédelmi jellel jelölt helyen kerül elhelyezésre.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyét, a használat módját a Biztonsági Terv oktatásán pontosan és kiemelten ismertetni kell!

Felelős rendezvényszervező ill. a biztonsági szolgálat felelős vezetője szükség esetén értesítse a tűzoltóságot:



A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:

- a tüzeset, káreset helye,
- a tüzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve.

A felelős rendezvényszervező rendelje el - a hangtechnika vagy annak működésképtelensége esetén a készenlétben tartott energiahálózattól független, (1 db a színpadnál) akkumulátoros hangosító eszköz használatával - a nézőtér kiürítésének megkezdését.

A biztonsági személyzet feladata a tűzoltóegység felvonulási útvonalát szabadon tartani és biztosítani a veszélyeztetett terület ill. a vízvételi lehetőségek (tűzcsapok) elérését.

A színpadtechnikát biztosító végezze el az áramtalanítást (Tüzeseti főkapcsoló helye: Zichy Iget Zenepavilonnál lévő színpad mögött, a Menekülési Terven jelzett helyen.)

Az áramtalanítás elvégzéséről tájékoztassa a kikerkező tűzoltó egység parancsnokát!

A kiürítést mindaddig folytatni kell, amíg – a veszélyhelyzet megszűnését jelentő döntés nem történik.

A tüzeset jellegétől függően – a tűz lefeketítését követő utómunkálatokról (kárfelmérés és döntés a rendezvény folytatásának lehetőségéről) a tűzoltóság tűzoltásvezetőjének szakmai döntése alapján a felelős rendezvényszervező dönt.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői előadás, vagy közönség előtti főpróba közben előforduló színpadi tűz esetén a következők:

Azonnal felveszi a kapcsolatot a tűzoltósággal, a színpadi program műszaki felelősével, az egészségügyi biztosítást ellátó mentőkkel, a biztonsági szolgálat vezetőjével. Tájékoztodik a kialakult helyzetről.

Megszervezi, irányítja és ellenőrzi a bajbajutottak (pl. életveszélyben lévők) mentését, menekítését a biztonsági szolgálat bevonásával.

Utasítást ad arra, hogy azok a személyek, akik nem vesznek részt a tűzoltásban, a mentésben, az elsősegélynyújtásban, ill. a kiűritésben (pl. művészek, kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetői, azonnal hagyják el a rendezvény területét.

Dönt a rendezvénytér kiűritésének szükségességéről, a kiűritési időtartam (4 perc) figyelembevételével.

Amennyiben a kiűrités mellett döntött, kiadja a szükséges utasításokat a kiűrités megkezdésével kapcsolatban, ill. ellenőrzi a kiűrités folyamatát.

- Utasít a hangosításon keresztül történő tájékoztatásra, a kiűrités előkészítésére, ill. megkezdésére,

- Dönt a kiűrités megszüntetéséről (a kiűrités befejezése után!), amennyiben a kiűrités oka megszűnik.

Intézkedik és ellenőrzi a (ha van!) sérültek elsősegélyben való részesítését, figyelemmel kíséri az egészségügyi biztosítást ellátó mentőegység munkáját, szükség szerint erősítést kér a mentőszolgálattól.

- Intézkedik a kivonuló tűzoltóság fogadásáról, biztosítja a felvonulási útvonalat,

- Bűncselekmény gyanúja esetén (pl. szándékos gyújtogatás gyanúja) értesíti a rendőrséget.

A program időtartama alatt, egyéb helyen előforduló tűz esetén is alkalmazni kell a részletezett eljárást!

3) Konkrét teendők áramszünet esetén:

Részleges áramszünet esetén: ami azt jelenti, hogy a rendezvényterületen belül történik valamely meghibásodás, melynek következménye az áramszünet. Ebből nem feltétlenül következik az, hogy a nézőteret ill. a rendezvény területét ki kell üríteni, mivel a hiba rövid időn belül javítható is lehet.

Súlyosabb esetben azonban (pl. elektromos tűz esetén) a kiűrités szükségessé válhat.

Ebben az esetben a fontosabb elektromos berendezések, így a hangosítás kiesése miatt - a **tartalék kézi hangosítót** (megafont) kell használni a kiűrités lebonyolításához.

Teljes, tartós, vagy külső áramszünet: ami azt jelenti, hogy az áramszünetet okozó meghibásodás a létesítményen kívül (a városi hálózatban) keletkezett, így a létesítmény betáplálás nélkül marad.

Az intézkedésre jogosult személynek, konzultálnia kell az ügyeletes villanyszerelővel, hogy megítélhesse a hiba nagyságát és helyét. Teljes (külső) áramszünet esetén azonnal fel kell vennie a kapcsolatot a körzetet ellátó áramszolgáltató felelős vezetőjével, hogy tájékoztatást kérjen az áramszünet várható időtartamáról. A beszerzett információt fel kell használnia döntései meghozatalában. Amennyiben a kiűrités előtt, vagy közben áramszünet következik be, akkor a biztonsági szolgálat vezetőjének vagy az általa megbízott személyzet, ezt is közölni kell a nézőkkel, a hangosbeszélőn, vagy az elemes kézi hangosbeszélőn, a következő kiegészítő szöveg beolvasásával:

„Kedves Nézőink és Munkatársaink! A kialakult áramszünet nem veszélyezteti biztonságukat. Kérjük önöket, hogy a nézőtér elhagyásakor a kihelyezett kiűritési piktogramokat figyeljék és az azon feltüntetett irányokba távozzanak. Kérjük, vegyék igénybe a biztonsági szolgálat segítségét.”

4) Konkrét teendők bombariadó esetén:

Mivel a bombával fenyegetőző személy (akinek a kiléte legtöbbször kideríthetetlen mered) állításainak igazságtartalma nem ellenőrizhető, ezért ha egyértelműen ki is nyilvánítja, hol van az állítólagos bomba (pl. a nézőtéren), akkor is ki kell üríteni a teljes színpad területét, a nézőteret, az összes kiszolgáló helyiséget, az élet és egészség károsodásveszélyének minimalizálása érdekében.

Fel kell szólítani a kereskedelmi és vendéglátó egységek üzemeltetőit is a rendezvényterület elhagyására.

Amennyiben az intézkedésre jogosult személy bármely forrásból arról értesül, hogy bármilyen, ismeretlen eredetű robbanó, vagy tűzkeltő anyag, szerkezet, vagy bomba került a rendezvény területére, haladéktalanul értesítenie kell a Rendőrséget a 112-es telefonon. Közölnie kell azokat a részleteket is, melyek tudomására jutottak, pl. hogy az állítólagos bomba valószínűleg hol helyezkedik el.

Az intézkedésre jogosult személy (rendezvényszervező) teendői bármely időpontban előforduló bombariadó esetén a következők:

Haladéktalanul el kell rendelni a rendezvényterület teljes kiürítését, a leírt szabályoknak megfelelően.

A hangosbemondón fel kell kérni a rendezvényen résztvevőket a tevékenységük azonnali felfüggesztésére, lehetőség szerint az anyagi javak biztonságba helyezésére, a használt berendezések, gépek, munkaterület áramtalanítására; majd a terület rendezett elhagyására. Utasítást kell adni arra, hogy bármilyen, éppen folyamatban lévő tűzveszélyes cselekményt, beleértve a dohányzást is, azonnali hatállyal be kell szüntetni a rendezvény egész területén.

Utolsónak az intézkedésre jogosult személy hagyja el a területet, meggyőződve arról, hogy mindenki más biztonságban elhagyta a rendezvény helyszínét.

Gondoskodni kell a kivonuló Rendőrség tagjainak fogadásáról, valamint végre kell hajtani, ill. hajtatni azok parancsnokának utasításait. Amennyiben a rendőrség átvizsgálta a területet és megállapította, hogy nincs bomba, vagy a megtalált bombát hatástalanította, ill. elszállította, akkor dönteni kell az éppen folyó tevékenység újbóli megkezdéséről.

A közönség tagjait értesíteni kell arról, hogy az előadás várhatóan mikor folytatódik, vagy az mikorra lett halasztva, ill. mikor kerül megismétlésre.

5) Konkrét teendők egy bármikor előforduló rendbontás, ill. annak minősített eseteiben:

A biztonsági szolgálatot ellátó személyek szolgálati helyeiken észlelhetik, vagy tudomást szerezhetnek a rendbontás tényéről.

Aki rendbontásról szerez tudomást, köteles azt jelenteni a biztonsági szolgálat vezetőjének.

A biztonsági szolgálatot ellátó személy vezetőjének:

- Tájékozódnia kell az ügy részleteiről. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy saját hatáskörében tud intézkedni (csak egy rendbontóval áll szemben), vagy ha a beavatkozás halaszthatatlanul szükségessé válik (pl. mert a rendbontót vissza kell tartania egy súlyos cselekmény elkövetésétől), meg kell hoznia a szükséges intézkedést, egyéb esetben erősítést kell kérni a rendőrségtől és meg kell várnia az erősítést.

A biztonsági szolgálat vezetője értesíti a jelen lévő intézkedésre jogosult vezetőt (felelős rendezvényszervezőt).

Ezt követően a biztonsági szolgálat vezetője saját maga is a helyszínre siet, hogy a szükséges teendőket irányítsa.

Utasítja a rendbontót, vagy rendbontókat tevékenységük azonnali abbahagyására, valamint kilátásba helyezi, hogy ellenszegülés esetén eltávolításra kerülnek a rendezvény helyszínéről.

Igyekszik az elkövetőt (elkövetőket) megnyugtatni, ill. a tárgyalást nyugodt mederbe terelni. Tettelegességre csak akkor kerülhet sor, ha csak egy elkövető van és azt egy súlyosnak minősíthető cselekménytől kell visszatartani. A cselekmény csak visszatartó erejű lehet, a cselekmény erőszakosságával arányos mértékű, de támadó jellegű semmi esetre sem lehet.

A rendőrség szakmai utasításai alapján próbálják meg a rendbontókat féken tartani, ill. bármely módon elkülöníteni más jelen lévőktől.

Fel kell kérni jelen lévőket, hogy menjenek minél messzebb a veszélyzónától. Ha intézkedések nem járnak eredménnyel, fel kell szólítani a rendbontókat a távozásra. Ha ez sem jár eredménnyel, akkor utasítást kell adni a rendbontók kijáráshoz való vezetésére.

Amennyiben biztonsági szolgálat vezetője úgy értékeli a történeteket, hogy a rendelkezésére álló személyzettel nem képes a rendbontást megszüntetni, vagy a rendbontás minősített esetével áll szemben (tömeges rendbontás, felfegyverkezve, vagy fegyveresen elkövetett rendbontás), akkor haladéktalanul értesíti a rendőrséget, a 112-es telefonszámon.

Ezt követően értesítenie kell a jelen lévő intézkedésre jogosult személyt (felelős rendezvény szervezőt), ill. ha úgy értékeli a kialakult helyzetet (pl. fegyveres rendbontás), *javaslatot kell tennie a rendezvény területének azonnali kiürítésére.*

Jelen lévő intézkedésre jogosult személy a biztonsági szolgálat vezetőjének, ill. egyéb információk alapján, indokolt esetben dönt a rendezvény részleges, vagy teljes kiürítéséről, majd utasítást ad annak végrehajtására. Egyebekben pedig rendelkezésre áll a kiérkező rendőrség parancsnokának.

XV. A rendezvényterület energiaellátásának biztosítása, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével:

A Zichy színpadnál az áramszolgáltató által biztosított ideiglenes vételi hely kialakításával. A Tűzeseti főkapcsoló helyét jelölni kell.

Ányos Pál utcában kialakított elektromos elosztó szekrény.

XVI. A menekülési irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei:

A rendezvények minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

(Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.)

Szabadtéri rendezvény területéről a menekülési lehetőséget utánvilágító ill. külsővilágítással megvilágított – biztonsági jelekkel jelölni kell.

A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.

Sötétedés után az utánvilágító jelölés láthatóságát – villamos hálózatról üzemeltetett – megvilágítással biztosítani kell, ezért a biztonsági jeleket mindegyik rendezvény helyszínén a kandeláber lámpaoszlopokra kell rögzíteni.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek a tűzvédelmi szakhatóság által egyeztetett helyeken kerülnek elhelyezésre. A közvilágításnak üzemképes állapotban kell lennie a rendezvény alatt.

A biztonsági jelölések legkisebb mérete az OTSZ 207. § (3) bekezdés szerint legalább 1200 x 600 mm kell legyen.

A biztonsági jelölések tervezett helye a mellékletben található helyszínrajzon feltüntetésre került.

A menekülési útvonaljelző biztonsági jelek megfelelőségéért és kihelyezéséért felelős:
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

XVII. A tartalékenergiaellátás módja, és áthidalási idejének számítása:

Tartalék áramellátás nem kerül biztosítása.

A színpad környékén lévő menekülési útvonal világításának biztosítására közvilágítás kerül felhasználásra.

XVIII. A rendezvények környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása:

A rendezvény környezetében:

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.

XIX. A résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása:

A Zichy színpadon zajló programok megkezdése előtt a hangosbemondón keresztül tájékoztatni kell a nézőket a menekülési útvonalakról, a veszélyhelyzet esetén követendő magatartásról.

A rendezvény helyszínén a Zichy színpadnál, valamint a főzőverseny területén, a menekülésre kijelölt útvonalak elején (útvonal jelző tábláknál) a Menekülési Tervet jól látható méretben és kivitelben ki kell függeszteni.

Hangosítás:

Tartalék eszközként villamos hálózattól független, akkumulátoros hangosító eszközök állnak rendelkezésre.

A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközt a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

A rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett - a rendezvényen résztvevők számára kialakított - terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. (2 db eszköz szükséges.)

A Zichy színpadon tervezett hangtechnika:

A szabadtéri rendezvények (biztonsági célú) hangosítása (hangosító rendszer, hangosító eszköz) akkor tekinthető az OTSZ 210. § (6) bekezdés szerint igazoltnak, ha a tervezett rendezvény helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a

rendezvény terület egyéb területrészen pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A megfelelést hangnyomás-mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.

1) A kiépítésre kerülő hangrendszer a teljes terület lesugárzására alkalmas, 3-4 utas, FÁZIS helyes, GYÁRI felszerelés, ami 30Hz-18kHz-en képes legalább 102dBA hangnyomásra. Közel szóló (nearfill) illetve oldalra szóló (outfill) hangfalak. Típus: Martin Audio MLA

2) Front Keverő

A zenekarok saját keverőpulttal (pl. Midas PRO2C) és saját multicore-ral (pl. 4xCAT5E) érkeznek. Digitális csoportkábel (minimum 3 x CAT5e vagy 3 x CAT6). A keverőpult csak XLR kijáratokkal rendelkezik, a helyi hangrendszernek a front állásban (FOH) vagy a színpad rendezői jobb oldalán a 'stagerack'-ból tudnak a zenekarok jelet adni, a következő kiosztásban: 1– Left 2– Right 3– Sub 4– Nearfill

3) Monitorrendszer

A zenekarok általában saját fülmonitor rendszert használnak. Ebből 5 darab vezeték nélküli (sztereo), 2 darab kábeles (sztereo).

4) Mikrofonok, állványok, kábelek

A mikrofonokat, állványokat és DI boxokat, illetve a csoportkábeleket, jelkábeleket általában a zenekari stáb hozza magával.

5) Vezeték nélküli rendszerek

A zenekarok általában saját vezeték nélküli ének-mikrofonokat és vezeték nélküli fülmonitort használnak. 2 db - Shure ULX-D 'H51' range 534-598 Mhz 5 db - Sennheiser IEM300 G3 'G' range 566-608 Mhz.

XX. A rendezvények szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről.

2. sz. Melléklet

XXI. Annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében:

A programok ingyenesen látogathatók. A biztonsági személyzet becsléssel tudja ellenőrizni a befogadóképesség betartását.

A felelős rendezvény-szervező nyilatkozatát figyelembe véve, várhatóan a színpad előtti téren fordulható elő $D > 0,5$ fő/m² létszámsűrűség.

A biztonsági szolgálat vezetője jogosult és köteles a rendezvények megkezdése előtt – a kialakult létszámsűrűség becslésével – a kiürítés számításban foglaltak teljesítése érdekében a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

A főzőverseny rendezvényhelyszínen - előzetes regisztráció alapján – vehetnek részt a versenyző csapatok, csapatonként 6 fővel.

XXII. A kiürítés számítása: 8. sz. Melléklet

XXIII. A színpadok, öltözők, raktárak vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete: (elhelyezési helyszínrajz)

A színpadok, öltözők alapterületét a biztonsági terv helyszínrajza tartalmazza.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek alapterülete, elhelyezése, pb. gázpalack nyilvántartása: 6. sz. Melléklet

XXIV. A rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás:

A rendezvény ideje alatt a tűzoltói biztosítás megszervezéséért a rendezvény szervezője a felelős.

- A színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183 B C;
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34 A 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket,
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani., az OTSZ 212. § (1) bek. alapján.

XXV. A gázpalackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása, a palackcserék módjára vonatkozó szabályok ismertetése:

A rendezvény alatt a **6.sz. melléklet** szerinti elhelyezéssel és számban kereskedelmi és vendéglátó egységek kitelepülése történik.

Gázpalack nyilvántartás: 6. sz. Melléklet

Kereskedelmi és vendéglátó egységek részére a terület és építmények bérbeadója a Székesfehérvár Városgondnokság Kft.

Felelős: a tűzvédelmi használati szabályok ismertetéséért és a betartásának helyszíni ellenőrzéséért.

A kereskedelmi és vendéglátó egységek, - kiemelten a gázpalackot használó egységek üzemeltetői számára - min. a következő tartalmú ismertetést kell tartani, amelyet igazoltan dokumentálni szükséges.

XXVI. Kereskedelmi, vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai:

- a sátrak, faházak, egyéb ideiglenes építmények között, valamint a környezetében található épületek között megfelelő távolságot kell tartani.
- a vendéglátó egységek étel és ital árusítását végzik. Az üzemeltető köteles a területén a rendet, tisztaságot fenntartani, a szemét, hulladék elhelyezését biztosítani.
- az kereskedelmi egységek, árusok veszélyes készítményt, terméket nem forgalmazhatnak.
- a szolgáltató, kereskedő, vendéglátó üzemeltetője a rendezvény helyszínén csak műszakilag megfelelő, kifogástalan állapotú eszközt, berendezést használhat. (pl. sütő, főző, hőfejlesztő, elektromos árammal működő egyéb berendezés). Ezek biztonságáért a tulajdonos, használó felelősséggel tartozik.
- kitelepülő árus számára mobil sátor felállítása csak megfelelő szélhatás elleni biztosítással (súlyozás) lehet.
- vendéglátó egység által használt PB gáz üzemű berendezés üzemeltetése esetén a berendezésre kötött gázpalackon kívül tartalék palack (üres sem!) a rendezvény helyszínén nem lehet! A rendezvény területéről a gázpalack elszállításáról azonnal gondoskodni kell.
- A gázüzemű berendezés lehetőség szerint rendelkezzen lefúvató biztonsági szeleppel.

- A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- Az egység üzemeltetője köteles a dohányzást szabályozni. A kijelölt helyen (területen) nem éghető anyagú csikkgyújtó edényzetet biztosítani.

- A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egység napi zárása után az egységet áramtalanítani és biztonságosan zárni kell (kivételek hűtők használata).

- a vendéglátó és kereskedelmi egységek vezetői kötelesek a Biztonsági Tervben foglaltakat megismerni, biztosítani hogy minden dolgozójuk, alkalmazottjuk azt megismerje. A megismerést az Oktatási Naplóban dokumentálni kell.

- a felelős rendezvényszervező intézkedésére a rendezvény beszüntetéséről történt rendelkezésre, ill. tűz- vagy egyéb veszélyhelyzet esetén kötelesek a tevékenységet azonnal beszüntetni, az egységet áramtalanítani.

- lehetőség szerint a fennmaradó veszélyes körülményt megszüntetni, majd

- a rendezvényszervező ill. biztonsági szolgálatot ellátók felhívására a rendezvény területét elhagyni.

XXVII. Külső közreműködők feladatai:

Színpadtechnika, fellépő előadók:

A színpad felépítését, kialakítását, fény- és hangtechnikát a Városgondnokság Kft. biztosítja.

- köteles a színpadtechnika telepítése során a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani, annak megfelelőségéért felelősséggel tartozik.

- a fellépők, előadók kötelesek a használat során a vonatkozó biztonsági előírásokat betartani.

- köteles megváltozott időjárási körülmény (vihar, szél) bekövetkezésekor színpadtechnikát leengedni, az áramtalanítást elvégezni.

- a színpad felépítése után annak területéről a már nem használt eszközöket, anyagokat el kell távolítani.

- **a színpad alatt a tárolás tilos!**

- a színpad védelmére a Zichy színpadnál db 34A 183B C típusú kézi tűzoltó készülék készenlétben tartása kötelező.

XXVIII. Egyeztetési jegyzőkönyvek másolati példánya, egyéb nyilatkozatok

XXIX. A rendezvény területének legalább 1:500 léptékben készült, vagy felbontását tekintve értelmezhető méretű helyszín-, vagy alaprajza:

1.sz. Melléklet

XXX. A rendezvény résztvevői által végzett tűzveszélyes tevékenységnek (tűz felhasználásával végrehajtott művészeti tevékenység) a rendezvényszervező által meghatározott feltételei, helyei, valamint a betartandó tűzvédelmi használati előírásokról tájékoztatás és ennek tényéről szóló igazolás

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai:

A rendezvény területén a főzési művelet során különösen ügyelni kell arra, hogy a közelben éghető anyag nem lehet, ill. égési sérülést ne okozzon.

A rendezvény területén tüzet gyújtani csak a kijelölt helyeken, a programhely vezetőjének engedélyével, az erre a célra kialakított tűzrakó helyen, tűztálca használatával lehet. Minden más helyen a szabadtéri tűzgyújtás, nyílt lángú főzés tilos!

A tűzrakó helynél a tüzelőanyagot olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azt kipattanó szikra ne gyújthassa meg. Az esetlegesen keletkező tűz oltásához megfelelő mennyiségű oltóvizet kell biztosítani.

A felelős rendezvényszervező a tűzgyújtást megtiltja, ha az a környezetet veszélyezteti. Erős szélben tüzet gyújtani a tűzrakó helyen is tilos!

A főzőverseny helyszínén fatüzeléses tűztálcák kerülnek kihelyezésre az aszfalton. A főzőhely mellett történik az előkészítés.

Kizárólag fával lehet tüzet rakni. A területre gázpalackot, égésgyorsító anyagot behozni tilos! A biztonsági szolgálat a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi!

A tűzrakó hely használója a tűz azonnali eloltásának feltételét (oltóvíz kannában, vödörben stb.) köteles biztosítani.

A tűzrakó helyen gyújtott tüzet őrizetlenül hagyni, a használatot befejezve égve hagyni tilos! A használatot követően a tüzet megbízható módon el kell oltani úgy, hogy parázslás, visszagyulladás veszélye kizárható legyen.

Szervező a honlapon megtalálható, regisztrációkor a jelentkezők által elfogadott Tűzvédelmi utasításban szabályozza a tűzgyújtás szabályait és a tűzoltás teendőit.

LEHETSÉGES VESZÉLYHELYZETEK, INTÉZKEDÉS RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN

A rendezvény lebonyolítására első sorban az időjárási anomáliák jelenthetnek veszélyt, melynek kezelésére és a megteendő intézkedésekre vonatkozóan az alábbiak tartalmazznak információkat.

Veszélyforrások meghatározása:

színpad villamos berendezések,
vendéglátó egységekben használt gázpalackok

Kisebbsé valószínűséggel feltételezhető földrengés okozta veszélyhelyzet. A rendezvény szervezője/rendezője, helyszíni rendezvényfelelőse köteles figyelemmel kísérni az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit, figyelmeztető jelzéseit és riasztásait, melyek a következők lehetnek:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- széllejtés,
- jégeső.

A fent felsoroltak esetében a veszélyjelzést az OMSZ két lépcsőben határozza meg. Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzés.

Második lépcsőben a bekövetkezés előtt általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.

Veszélyességi szintek

Első szint (sárga)

Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs)

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros)

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. Tartózkodjunk biztonságos helyen. A veszélyjelzés a legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

1. Rendkívüli időjárás (zivatar, zápor, viharos szél, jégeső)

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, a szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömegfigyelmeztetését, szükség esetén a szabadtérről történő biztonságos kimenekítését.

A rendezvény szervező feladatai:

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése A rendezvény felelős a rendezvény előtti napon 20.00 óráig, ezt követően a rendezvény napjának reggelén áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található.

Erről tájékoztatja a szervezésben és a rendezvény biztosításában közreműködőket.

Rendezvényfelelős feladata OMSZ riasztás esetén

Mérlegelni a riasztás adatait, figyelemmel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslataira, utasításaira. (Szükség esetén, illetőleg a döntés megerősítésére telefonon tájékoztatást és utasítást kell kérni a hatóságtól!)

NARANCS (második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül, figyelmeztet az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén: dönt a rendezvény félbeszakításáról,–

- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a színpadi hangosbemondón keresztül,
- figyelmeztet a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek és a hatóságok– képviselőit.

Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén:

A hangosbemondóban a következő szöveg hangzik el:

„Tisztelt látogatók, tisztelt vendégeink! A hamarosan kialakuló időjárási viszonyok miatt húzódnak fedett helyekre. A főzőverseny résztvevői gondoskodjanak a tűz biztonságos eloltásáról! Akik gépjárművel nem tudják elhagyni a rendezvényhelyszín tágabb környezetét, azok keressenek védelmet valamelyik kapu alatt, vagy egy közeli nyitva tartó vendéglátóhelyen. Kérjük, kövessék a rendőrség, a tűzoltók, a szervezők és a biztonsági szolgálat utasításait.”

A hangosbemondóba tett figyelemfelhívást a biztonsági szolgálatot ellátók részére közvetlenül a náluk rendelkezésre álló eszközökön (rádió, mobiltelefon stb.) keresztül meg kell erősíteni. Földrengés esetén elsődlegesen riasztandó, ill. értesítendő: rendőrség, tűzoltóság, mentők.

A rendezvény szervezője a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét, majd annak az útmutatása alapján tevékenykedjen. Ennek a feladatnak ismertnek kell, hogy legyen a biztonsági személyzet számára is, akik szükség szerint helyettesítik a szervezőt és végrehajtják a fenti feladatokat.

Mentési útvonalak kijelölése és jelzése:

Rendkívüli időjárási helyzet/természeti katasztrófa esetén a résztvevők az 1. számú mellékletben található helyszínrajzon nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét, illetve húzódnak a környékbeli fedett mentési helyekre. A katasztrófavédelem, rendőrség tájékoztatása: Amennyiben a rendezvényen tartózkodó személyek biztonságát veszélyeztető információ kerül a szervezőknek, rendezőknek a tudomására, úgy azt azonnalkötelesek jelenteni a mellékletben jelölt elérhetőségeken a Rendőrségre, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, vagy közvetlenül a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeletére az alábbi tartalommal:

- a rendezvény helyszíne,
- a rendezvényen jelen lévőek létszáma,
- a veszélyeztető időjárási körülményről,
- az addig megtett intézkedésekről,
- az intézkedésre jogosult, rendezvényszervező nevééről, elérhetőségeiről.

A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45- 60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

2. Áramszünet

A rendezvényszervező feladatai

az elsőrendű feladat - minden esetben - a kialakult helyzetben az emberi élet mentése, meglévő veszélyforrások megszüntetése, kiiktatása, valamint a rendezvényfelelős haladéktalan tájékoztatása.

A rendezvényfelelős a várható/kialakult helyzetnek megfelelően dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja. A rendezvény ideje alatt a keverőpultban akkumulátoros hangosbemondó (megafon) kerül elhelyezésre, mely üzemszerű működését a szervező által kijelölt személy minden nap legalább egyszer ellenőrzi, melyeknek a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallhatónak kell lennie.

Szükség esetén tájékoztatni kell a rendezvény területén tartózkodókat a keletkezett veszélyről és a kiürítés pontos irányáról! A fenti tájékoztatással egyidőben a rendezvény szakmai felelőse értesítse az illetékes szerveket (katasztrófavédelmi kirendeltség, rendőrség, tűzszerező szolgálat, mentők stb.) és a biztonsági cég ügyvezetőit. A biztonsági szolgálat képviselői kiegészülve a rendezvényszervező cég képviselőivel közösen biztosítsák a rendezvényterület nyugodt kiürítését.

3. Tűzeset

A rendezvény területén a tűz elleni védekezés felelős személye a rendezvényszervező képviselője/helyszíni rendezvényfelelőse.

A rendezvényterületen nyílt láng használata és/vagy egyéb tűzveszélyes tevékenység végzésével esetlegesen a színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) lebonyolítása során lehet számolni.

Egyéb tűzveszélyes tevékenység végzése a hatályos jogszabályi előírások alkalmazásával a rendezvényhez kapcsolódó alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezáltal az kizárólag a rendezvény szervezője által előzetesen írásban meghatározott feltételek fennállása esetén valósítható meg.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmegeelőzési szabályok:

Nem lehet a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot, „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat, öngyulladásra hajlamos anyagokat használni ill. tárolni.

A Zichy színpad rendezvénytéren a dohányzás tilos!

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvény területén meghatározott darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani: lsd. nyilvántartást.

A porral oltó használatának első lépésében ki kell húzni a biztosítószeget, ezt követően a szórócsövet a tűzre irányítani, majd a markolószelepet le kell nyomni. Legjobb szakaszosan működtetni, és ne irányítsuk a lángokba a porral oltót, hanem a lángok forrására. Ez abban nagyon fontos, hogy meg tudjuk fékeezni a tüzet. És amire még szükséges figyelni, hogy ne álljunk túl közel a tűzhez.



- 1)A biztosító gyűrű kihúzása;
- 2)Cső tűzre tartása;
- 3)Szelepkar összenyomása.

A készülék elektromos berendezés tűzének oltására is alkalmas, 1,5 m távolságból!

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tűz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető, biztonsági jellel (utánvilágító piktogrammal) jelölt helyen kell elhelyezni. Eltakarni, eltorlaszolni tilos!

A színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség (főkapcsoló) is itt van kialakítva. A tűzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/írdőálló feliratozással kell megjelölni.

A rendezvény területén a föld feletti tűzcsapok szabadon tartását biztosítani kell! 1,5 m-es távolságon belül tárgyak nem helyezhetők el.

Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság:

A rendezvényterületen közterületen találhatóak meglévő földfeletti tűzcsapok, melyek egy esetleges veszélyhelyzet kialakulása esetén biztosíthatják a szükséges oltóvízellátást.

Közterületi tűzcsapok:

- Zichy liget – Ügyvédek utcája közepén 1 db fftcs
- Zichy liget – Dózsa Gy. felőli oldalon 3 db fftcs
- Szekfű Gy. u. – Várkörút sarkon 1 db fftcs
- Ányos P. utca elején jobb oldalon 1 db fftcs
- Virág B. u. elején jobbra 1 db fftcs
- Szekfű Gy. u. 17. – Patika előtt 1 db fftcs
- Szekfű Gy. u. körforgalom előtt bal oldalon járdán 1 db fftcs
- Szekfű Gy. u. körforgalom előtt jobb oldalon 1 db fftcs

Teendő tűz esetén, mindkét helyszínen:

A rendezvény szervezők, biztosítást végzők feladata az azonnali beavatkozás, a kezdődő tüzek oltásának megkezdése a rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel. A tüzet észlelő személy elsődleges feladata a legközelebbi biztosítást végző biztonsági őr tájékoztatása, aki haladéktalanul rádió/telefonon tájékoztatja a felelős rendezvényszervezőt.

A felelős rendezvényszervező a számára biztosított információ, a helyszíni észlelése alapján dönt a rendezvény esetleges befejezéséről, illetve a rendezvény területén tartózkodókat tájékoztatja a színpadi hangtechnika használatával.

A biztonsági őr miután tájékoztatta a rendezvény felelősét a legközelebbi tűzoltó készülékkel (színpadnál elhelyezett) megkezdje a tűzoltást.

A rendezvényfelelős vagy az általa kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot a 112-es központi segélyhívó számon.

A segélyhívás során legalább az alábbi adatokat közölni kell:

- a tüzeset, káreset helye,
- a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet),
- az esemény mérete, kiterjedése,
- a bejelentő személy neve, telefonszáma.

A biztonsági szolgálat képviselői és a rendezvényszervező cég munkatársai – pánik elkerülésével - közösen biztosítsák a rendezvényterület kiürítését.

Rendkívüli helyzetben a biztonsági személyzet a helyszínen tartózkodó biztosítás vezető utasításai alapján ellenőrzik a hátrahagyott tűzrakó helyeket, hogy nem maradt-e vissza tüzet okozó körülmény.

Színpadtechnikát biztosítók feladatai a Zichy ligetben:

A technikus személy feladata szükség esetén az esetleges villamos leválasztás biztosítása, megkezdése a villamos elosztószekrényeknél. A riasztott beavatkozók a kiérkezésük után a mentés-, beavatkozás vezetését átveszik. A felelős rendező ezután is köteles együttműködni a kárhely vezetőjével. A tűzoltó egységek megérkezése után a tűzoltást addig végző biztonsági őrök a menekítésben segédkezzenek ezután

Tűzoltóság vonulási útvonala:

Vészhelyzetben a Zichy liget rendezvényt tűzoltóság a Móri u., a Havranek u., a Szekfű Gyula utca, Mátyás király körút irányából;

a főzőverseny területét a Dózsa György út - Szekfű Gyula utca – Mátyás király körút – Várkörút irányából tudja közvetlenül megközelíteni.

A rendezvény biztonsági személyzete a kordonos zárást a tűzoltóság megérkezése előtt megszünteti, így a tűzoltói beavatkozás akadálytalanul megtörténhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A rendezvény egészségügyi biztosítása az 5/2006. (II.7.) EüM rendeletében foglaltaknak megfelelő személyi és technikai feltételek mellett lesz megoldott: A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. az Országos Mentőszolgálattól által megrendelt:

Hatályos EüM rendelet alapján kötelezően biztosítandó orvosi felügyelet:

HELYSZÍN: Székesfehérvár Ányos Pál utcával szemben (térkép alapján)

IDŐPONT: 2023. szeptember 23. 6.30-20.30

Esetkocsi

HELYSZÍN: Székesfehérvár Zichy liget Ügyvédek utcája (térkép alapján)

IDŐPONT: 2023. szeptember 23. 6.30-20.30

Mentő gépkocsi

HELYSZÍN: Székesfehérvár Szekfű Gy. u. (térkép alapján)

IDŐPONT: 2023. szeptember 23. 6.30-20.30

Gyalogőrség

Az ügyeleti szolgálatot ellátó kórház és mentőállomás:

Országos Mentőszolgálat: 104; 112 Székesfehérvár Mentőállomás

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 5.

Telefonszám: 06-22/311-325

Fejér Megyei Szent György Oktató Kórház

Cím: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

Telefonszám: 22/535-500 6.

METEOROLÓGIAI RIASZTÁS rendszere

A rendezvény napján reggel figyelmeztető elektronikus előrejelzés érkezik az aznapi időjárásról.

A rendezvény napjain a riasztások az események bekövetkezése előtt – törekedve az 1-3 órás időelőnyre – kerülnek kiadásra, amennyiben a rendezvény kezdő időpontját 3 nappal megelőzően a rendezvény időszakára vonatkozóan szélsőséges időjárás bekövetkezése várható.

Riasztás érkezése esetén a kapcsolattartás nemcsak elektronikus úton, hanem telefonon is szükséges. A fentiekén túl érdemes tájékozódni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weblapján (a meteorológia szolgálat ügyelete riasztás esetén automatikusan tájékoztatja a katasztrófavédelem ügyeletét), illetve az elektronikus média útján is. Mindezekért a rendezvény szervezője felelős a rendezvény kezdetétől folyamatosan a rendezvény alatt annak zárásáig.

A szervező (vagy az őt helyettesítő rendezvény helyszínén tartózkodó, intézkedési joggal rendelkező személy) a rendelkezésére bocsátott információk alapján jelentés tesz a polgármesternek, aki dönt a szabadtéri rendezvény elhalasztásáról vagy a már folyamatban lévő rendezvény, előadás stb. megszakításáról.

A rendezvény alatt folyamatosan a szervezőnek, vagy az őt helyettesítő, teljes körű intézkedési jogosultsággal rendelkező személynek jelen kell lennie.

MOBIL WC PONTOK, IVÓVÍZ SZERZÉSI HELYEK, SZEMÉTGÝŰJTŐK, DOHÁNYZÁS SZABÁLYAI

Nyilvános WC a Zichy-ligetben, folyamatos üzemeltetést és takarítást a Városgondnokság Kft. biztosítja.

Mobilmosdók/mobil WC-k kihelyezése:

Zichy-liget nyilvános mosdó mellé (10+1 mozgássérült)
Jávör Ottó tér parkoló (10+1 mozgássérült),
Simmelweis utca parkoló (16+1 mozgássérült),
színpad mögött (VIP mosdó) 1 db.

A mosdók helyét és távolságát az adott helytől jelzőtáblákkal kell jelezni.



A rendezvényterületeken a dohányzásra kijelölt helyek kivételével a dohányzás tilos!

A dohányzóhelyeket szabványos táblával jelölni kell.

A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. illetékes kollégái, minden helyszínen mobil szemeteseket helyeznek ki, zsákok folyamatos cseréje, elszállításuk azonnal megtörténik, gyűjtésük rendezvényterületen kívül történik.

Telepített szemétkgyűjtők:

30 db 1100 literes konténer telepítése a Depónia Kft. által;
minden főzőhelyzet 1 db 100 l-es szemeteszsák került biztosításra;
a Zichy-ligetben mobil szemetesek kerülnek kihelyezésre.

A terület rendezvény alatti folyamatos, valamint előzetes takarítását és gépi utótakarítását a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. biztosítja.

Kémiai biztonságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés: rendezvényen nem releváns.


BIZTONSÁGI TERV OKTATÁSA

Jelen biztonsági tervet, illetve az általános tűzvédelmi előírásokat a rendezvény előtt – igazolható módon – szervező köteles tűzvédelmi oktatás keretében minden közreműködővel ismertetni! E tervben foglalt teendők elsajátítása minden, a szervező munkajogi, vagy a rendezvény lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező. A rendezvényen résztvevő teljes rendező és közreműködő személyzet (önkéntesek is) részére a tűz- és munkavédelmi oktatás 2023. augusztus 2-án kerül megtartásra. Az oktatás a biztonsági tervben foglaltakra is kiterjed és megtörténtéről jegyzőkönyv készül. Az oktatási napló mintát az 4. számú melléklet tartalmazza.

KÉSZÍTŐI NYILATKOZAT

Knitlhofferné Széman Mária tűzvédelmi főelőadó, munkavédelmi szaktanácsadó nyilatkozom, hogy jelen biztonsági tervet a hatályos jogszabályoknak megfelelően készítettem el. A terv megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet előírásainak, valamint a vonatkozó „Szabadtéri rendezvények” című TvMI 10.3_2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben foglalt követelményeknek.

Székesfehérvár, 2023. július 19.



Knitlhofferné Széman Mária

SZERVEZŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

Alulírott, mint jelen Biztonsági Tervvel érintett rendezvény szervezőjének jogosult képviselője, a 2023. szeptember 23-án a Zichy liget színpad, valamint a főzőverseny rendezvényterületen, valamint az egyéb programhelyeken lebonyolításra kerülő szabadtéri, ill. szabadtéri zenés-táncos rendezvény vonatkozásában felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a Biztonsági Tervben rögzített általános és egyéb feltételek, köztük a rendezvényhelyszínnek elrendezése, a rendezvények maximális befogadóképessége a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy a rendezvény kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb engedélyek birtokában kerül lebonyolításra. A biztonsági terv minden a szervezésben és rendezésben/lebonyolításban érintett személlyel megismertetésre kerül.

Aláírással a biztonsági tervet hatályba léptetem, annak betartását/betartatását elrendelem.

Székesfehérvár, 2023. augusztus 1.





Juhász Zsófia
igazgató
Székesfehérvári Községi és
Kulturális Központ

1. sz. Melléklet: Menekülési Terv Zichy liget rendezvényterület



Menekülési Terv Főzőverseny rendezvényterület



JELMAGYARÁZAT

Menekülési út		Egészségügyi biztosítás	
Tűzoltó készülék		Színpad	
Tűzcsap		Zsúri	
Tűzeseti főkapcsoló		Megafon	
Tűzoltóság felvonulási út			

Lezárások terve:



2. sz. Melléklet

Nyilatkozat a rendezvény tervezett létszámáról


Nyilatkozat várható létszámról

Alulírott Juhász Zsófia, a Székesfehérvári Községi és Kulturális Központ igazgatója nyilatkozom, hogy a 2023. szeptember 23-i Fehérvári Lecsófőző Vigasság rendezvényen az alábbi, előzetesen várható létszámmal kalkulálunk:

5 000 Fő

Székesfehérvár, 2023. augusztus 1.




Juhász Zsófia
igazgató 

3. sz. Melléklet:

Színpad tanúsítványai; Villamos Biztonsági Felülvizsgálat jegyzőkönyve

4. sz. Melléklet

Sátrak, konténerek tanúsítványai

5. sz. Melléklet: Hangnyomás szint mérési jegyzőkönyv

(Készül 2023. szeptember 23-án)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az szabadtéri rendezvény területén kiépített hangosítás hangnyomás méréséről.

Jelen vannak: Rendezvényszervező részéről:

Knitlhofferné Széman Mária munka- és tűzvédelmi szaktanácsadó

Hangosítást biztosító részéről:

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) alapján a mai napon elvégeztük a hangnyomás szint mérést, a rendezvény minden programhelyén. A mérés tájékoztató jellegű, a méréshez használt eszköz:

Voltcraft SL-50 kézi mérőműszer. Mérési tartomány: 40-130 dB

- A mérés május 06-án 18. órakor, tiszta, zavarmentes időjárási körülmények között történt.

Előírás: A helyszínek teljes területén a hangnyomás, hangerő legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területrészén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A programhelyeken próbák folytak, amely alapjait esetén szabály:

Mérési eredmények:

1) Programhelyszín: Mért érték: db

2) Programhelyszín: Mért érték: db

3) Programhelyszín: Mért érték: db

4) Programhelyszín: Mért érték: db

Megállapítás:

.....

Megfelel – Nem felel meg

A rendezvény ideje alatt:

A hangosító rendszer és a villamos hálózattól független hangosító eszközök OTSZ 210. § (5) bekezdés szerinti alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némítani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett!

Székesfehérvár, 2023.

Munkavédelmi és tűzvédelmi
szaktanácsadó
Hangosítást biztosító részéről

Rendezvényszervező részéről

6. sz. Melléklet: Gázpalack elhelyezési térkép és nyilvántartás

7. sz. Melléklet: Tűzoltó készülék üzemeltetési napló

8. sz. Melléklet

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Székesfehérvár, Zichy liget színpad rendezvény helyszín:

„A kiürítés célja a rendezvény területen belül, vagy annak közvetlen közelében (a rendezvényre kiható) keletkezett tűz keletkezési helyének, kialakuló veszélyforrás közvetlen környezetének (a tűz, veszélyforrás 40 méteres körzetének) legfeljebb 4 perc időtartam alatti, biztonságos elhagyása. Nagyon fontos emellett a pánikhelyzet kialakulásának megelőzése, a tervszerű kiürítés biztosíthatósága érdekében.” (TvMI)

Az alapelv, hogy a tűz, veszélyforrás közelében lévő személyek attól kellő mértékben el tudjanak távolodni, megelőzve a személyi sérülések előfordulását, valamint elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást (beleértve a helyszínen ilyen jellegű feladatot ellátó személyzet azonnali beavatkozását a tűz kezdeti szakaszában.

A rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés lehetősége biztosított. A várható legnagyobb létszámot alapul véve (maximum 5 000 fő) a rendezvényterület 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetősége biztosított lesz (a rendezői jobb oldalon külön biztosított helyről, a szervezők, biztonsági szolgálat segítségével).

A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége minden esetben meghaladja 2,5 métert, azt leszűkíteni még átmenetileg is tilos! Ennek ellenőrzése folyamatosan szükséges!


A rendezvény területén ülőhelyekkel tervezett nézőtér kerül kialakításra (100 fő, egymáshoz rögzített székes kialakítással).

A székek elhelyezésére, széksorok kialakítására az alábbi követelmények vonatkoznak:

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével - csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:

- a széksorok között haladva a 15 métert,

A kiürítés számítása a Szabadtéri rendezvények TvMI 10.3:2022.06.13. szerint történik:



A rendezvényszervező nyilatkozata alapján a rendezvényen a tervezett összes résztvevők létszáma 5.000 fő.

A programhelyeken a látogatók létszáma megoszlik a Zichy ligetben tartott színpadi programok nézői és résztvevői, valamint a főzőverseny helyszínén tartózkodó résztvevők ill. látogatók vonatkozásában.

A menekülési utak szabad szélessége:

1 Dózsa Gy. u.	12
2 Székely Gy. u.	12
3 Zichy liget	7
4 Mátyás király krt.	18

A menekülési utak nagyobb szélességűek és átbocsátóképességűek, mint rendezvényhelyszín menekülési útjainak átbocsátóképessége.

A kiürítés számítása a Zichy ligetben tartott programokra:

Várható egyidejű maximális létszám: $N = 1000$ fő.

A színpad előtt 100 fő befogadására alkalmas, rögzített székes nézőtér kerül kialakításra, 180 m^2 alapterületen. A létszámsűrűség $D = 1,8 \text{ fő/m}^2$

A rendezvénytér további területén szabadon elhelyezkedve, álló nézők jelenlétével kell számolni. A létszámsűrűség $D < 0,5 \text{ fő/m}^2$.

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

Kezdeti szabad menekülési szélesség: $7\text{m}+12\text{m}+12\text{m}+18\text{m}=49\text{m}$

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben $65 \text{ fő/m} \cdot \text{min}$)

Minimálisan szükséges menekülési út szabad szélessége:

$1000\text{fő} / 65 \times 4 \text{ perc} = 3,8 \text{ méter}$ Megfelel.

A kiürítés időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} - a vizsgált rendezvény-helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: $1,5 \text{ fő/m}^2$

átlagos haladási sebesség: $49,6 \text{ m/perc}$

korrekciós tényező: 1 (koncert)

korrekciós tényező: 0,9 (füvest terület)

$t_{a2} = 40 \text{ m} / 49,60\text{m/perc} = 0,8 \text{ perc}$ Követelmény: 4 perc, tehát **MEGFELEL**.

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata

tb = a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átbocsátóképessége alapján, percben (min),

s_{2i} - a szűkített keresztmetszetek eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkített keresztmetszethez legközelebb álló személytől mérve, méterben (m): 5 m

v_{2i} - a számításba vett s_{2i} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

N - a kiürítési útvonalon számításba vett szűkítése(ke)n menekülő személyek száma, (fő),: 3500 fő

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége: 65 fő/m*min

A szűkítés k (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben 65 fő m*min

Iszi - a szabadtéri rendezvény menekülésre figyelembe vett útvonalainak számításba vett összesített legszűkebb keresztmetszetet adó szabad szélessége, méterben (m),: 34,5 m

s_{3k} - a legszűkebb keresztmetszet elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb együttes hossza, méterben (m),: 40 m

v_{3k} - a számításba vett s_{3k} útvonalakhoz tartozó 4.5 pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min): 49,60 m/min

1) Az az időtartam, amely idő alatt a menekülő tömegből az első menekülő személy eléri a menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések közül azt a szűkítést, amelynek elérése a legnagyobb időtartamot adja:

Amennyiben egy menekülésre számításba vett útvonalon (a kiürítendő terület határáig érve) több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor azok közül a legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során.

$$s_2 = 5 \text{ m}$$

$$v_2 = 49,6 \text{ m/min}$$

49,6 m/perc korrekciós tényező:

1 (koncert) korrekciós tényező: 0,9 (füves terület)

$$5 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ min}$$

2) A teljes menekülő tömeg átjutási ideje a torlódási pontokon:

Nem releváns.

3) A menekülésre figyelembe vett útvonalakon található legszűkebb keresztmetszet (amennyiben több menekülésre számításba vett útvonal van, és ezáltal több egyforma legszűkebb keresztmetszet található, akkor a kiürítendő terület határvonalától

legtávolabbit kell figyelembe venni a számítás során), mint pont utáni útvonalszakaszok bejárásához szükséges idő határozható meg.

Legszűkebb keresztmetszet: Zichy liget felé (7 m szabad szélességű út)

$$s_{3k} = 10 \text{ m}$$

$$v_{3k} = 49,6 \text{ m/min}$$


$$10 \text{ m} / 49,6 \text{ m/min} = 0,2 \text{ min} \quad \text{Megfelel}$$

4) A kiürítés teljes időtartama:

$$0,1 \text{ min} + 1000 \text{ fő}/65 \text{ fő/m} \cdot \text{min} \times 34,5 \text{ m} + 0,2 \text{ min} = 0,5 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL}$$

A rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető.

A kiürítés számítása a főzőverseny rendezvényterületre:



Főzőterület: Dózsa György út – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca

A várható létszám főzőhelyek x 6 fő és a látogatók, D = 5000 fő.

Feltételezzük, hogy a teljes látogatói létszám a főzőverseny területén helyezkedik el.

A minimális menekülési út szélesség: $5000 \text{ fő}/65 \text{ fő}/\text{min} * 4 \text{ min} = 19,2 \text{ m}$ Megfelel

A főzőterület adott pontjáról 40 m-en belül egy menekülési útvonal elérhető.

A menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege:

Kezdeti szabad menekülési szélesség, a Dózsa György út – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca rendezvényterületről:

$$12\text{m} + 12\text{m} + 7\text{m} + 7\text{m} + 7\text{m} = 38 \text{ m}$$

A kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség, tehát Megfelel.

„A második számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiűritendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege.”

(A szűkítések (átlagos átbocsátó képesség) értéke minden esetben $65 \text{ fő}/\text{m} * \text{min}$)

A kiűrités időtartama az útvonalhosszúságok alapján:

t_{a2} = a vizsgált rendezvény helyszín kiűritési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Adatok:

létszámsűrűség: $D < 1 \text{ fő}/\text{m}^2$

átlagos haladási sebesség: $65,95 \text{ m}/\text{perc}$

korrekciós tényező: 1 (gasztronómiai fesztivál)

korrekciós tényező: 1 (mesterséges szilárd burkolat)

$$v = 65,95 \text{ m}/\text{perc} * 1 * 1 = 65,95 \text{ m}/\text{perc}$$

$$t_{a2} = 40 \text{ m} / 65,95 \text{ m}/\text{perc} = 0,6 \text{ perc} \quad \text{Követelmény: } 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL.}$$

A szűkítések átbocsátó képességének vizsgálata: nem releváns

A rendezvény terület kiürítésének teljes időtartama:

$$s_2 = 40 \text{ m}$$

$$v_2 = 65,95 \text{ m/min}$$

$$N = 7300 \text{ fő}$$

$$k = 65 \text{ fő/m}^2 \cdot \text{min}$$

$$t_{2b} = 0,6 \text{ min} + 5000 \text{ fő} / 65 \text{ fő/m}^2 \cdot \text{min} \times 38 \text{ m} + 0,2 \text{ min} = 2,8 \text{ min} < 4 \text{ perc, tehát MEGFELEL}$$

A tervezett 5.000 fő részvétele esetén a rendezvény területe a megengedett 4 percen belül kiüríthető, így a kiürítés megfelelősége igazolt.

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:/2023.

Oktatás helye: .

Oktatás időpontja: 2023. év hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás ☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztonságát ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

Az oktatás rövid tartalma, tárgya: A rendezvény Biztonsági Tervének a ismertetése; előkészítésben, lebonyolításban résztvevők feladatai; az épületen kívül tartott zenés-táncos rendezvény jogszabályi követelményeinek megfelelően.

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

Oktatásban részesültek

Ssz.	Név	Aláírás	Megjegyzés
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			

